

世界の工具で生産現場を元気にします!!

IMPORT

TOOLS MAGAZINE

—達人情報局—

VOL.8
2019
SUMMER

Special content

シグネット

SIGNET 30th

高いデザイン性と優れた品質から世界中のプロに
支持されている注目アイテムをピックアップ。

歩み。

KUKKO 100年の歴史

伝統を受け継ぎながら常に進化を続けるプラーの数々をご紹介します。

四畳半プロジェクト 第2弾

お客様のハートをくすぐる店頭ディスプレイツールを一堂に公開。



KUKKO // Pull forward



contents

スペシャルコンテンツ① プロに選ばれる高いデザイン性と品質の秘密に迫る。 **P03**



SIGNET 30th 歩み。

常に進化を続け世界中で愛用されているシグネットの工具。
なかでも人気アイテムをピックアップして特長を解説。

スペシャルコンテンツ② ドイツで100年続く専門メーカーのこだわり。 **P05**



「KUKKO」100年の歴史

今年100周年を迎えるドイツ生まれの名門ブランドの500種類以上ある逸品プーラーの中から、
特におすすしたいものを厳選。

スペシャルコンテンツ③ これが、来店者の心をつかむ展示イメージ。 **P07**



四畳半プロジェクト 第2弾

DiKEの作業靴を中心に、四畳半の空間からひとまとめにスタイル提案するプロジェクト。
今回は効果的な店頭販促ツールを公開。

 SIGNET	シグネット	〈オリジナル〉	P9	 MAX CASES	マックス	〈イタリア〉	P30
 KUKKO	クッコ	〈ドイツ〉	P13	 Shell-Case	シェルケース	〈イスラエル〉	P30
 SWISS TOOLS	PB スイスツールズ	〈スイス〉	P17	 suprabeam	スプラビーム	〈デンマーク〉	P31
 STAHLWILLE	スタビレー	〈ドイツ〉	P19	 STREAMLIGHT	ストリームライト	〈アメリカ〉	P33
 KNIPEX	クニペックス	〈ドイツ〉	P21	 CALIFORNIA Car Duster	カリフォルニアカーダスター	〈アメリカ〉	P34
 RIDGID	リジッド	〈オリジナル〉	P23	 VIEW	ユービュー	〈カナダ〉	P34
 PROCHI	プロチ	〈オリジナル〉	P25	 DIKE	ディーケ	〈イタリア〉	P35
 RENNSTEIG	レンシュタイグ	〈ドイツ〉	P27	 PLANO	プラノ	〈イタリア〉	P37
 DUMONT	デュモン	〈スイス〉	P28	 Kumys	クニーズ	〈カナダ〉	P38
 WATTELEZ	ワテレ	〈フランス〉	P29	工事関連	G&J / マボ / デウォルト / レノックス / エクスプレス / イレガ / ディーベ / エンパイア / アレイモンド / ノルトロック / オルビス / フェデラルロック		P39
					セラーズ / ブリックレ / メカニックウエア / エスコライト / SATA		P41



インポートツールマガジン
ご購入特典

P45

数量・期間限定の特別企画です。
※特別価格期間:2019年12月末まで。 ※数量限定につき、売切れ時はご容赦ください。

30th 歩み。

創立30周年を迎えた工具ブランド「SIGNET」は、豊富なバリエーションと優れたコストパフォーマンスで大人気。SIGNETレンチのバリエーションは17種類になりました。



30周年記念モデル「8005-4719-30SP」

Brand history
ブランドの歴史

「SIGNAL NETWORK」を「シグネット」にブランドネームがつけられたシグネットは、世界をマーケットとする工具ブランドとして誕生。それから約30年、少しずつラインアップを増やしながら成長を遂げ、多くのメカニックを魅了し続けています。

シグネットブランドの製品は、世界の規格以上の品質を保持し、また、「ソケット」や「コンビネーションレンチ」、「SIGNETレンチ（ラチェット式のメガネ）」などには、美しいミラー仕上げを施すなどデザイン性も重視。さらに、コストパフォーマンスの良さから多くのユーザーに支持されています。

とりわけ毎年企画販売される「メカニックツールセット」は、時代のニーズや現場からの要望に応えながら年々進化。1999年には、コンパクトな幅550mmの「800S-52」が爆発的ヒットとなり、以降のシグネットメカニック工具セットの主流となるボックスサイズに。また、初の「SIGNETレンチセット」が登場。2001年には、ボールベアリンググレールを取り入れたツールボックスとなり、耐久性と使いやすさを向上させることに成功。2006年には、それまではレッドのみだったカラーにブラックを追加し、瞬く間に大人気となり早期に完売。また、トレイが色違いの2層となっている「Tool Recognitionシステム」を採用することで、ツールがないのがひと目でわかるようになり、以降、定番仕様に。これから工具を集めたいという方や、新人メカニック向けに最適な工具セットとしておすすめてです。

1990
年代半ば

はじめてのツールセット
「8005-76」が発売。
ここから歴史がスタートする

1997

「8005-83」が発売

2000

「8005-38, 8005-58」
が発売。ワゴンタイプが
定番化!

2002

スイベルギアレンチが
セットになった
「8005-32, 8005-47」
が発売

2004

3/8"DRの「8005-97」に
加え、初の1/2"DRのセット
となる「8005-60」が登場

2005

「8005-65」が発売

2007

4色展開で多色化スタートの年
「8005-10107」が発売

2009

最下段の引き出しが深底タイ
プで、スプレー缶などが収納可
能な仕様の「8005-630」が発売
(以降定番化)

2011

ダークグリーン色が追加され
6色展開になった「8005-8811」
が発売

2012

ユーザーの要望が多かった、
ディープブルーが加わった「8005-6512」
が発売

2013

新製品ダブルラチェットギアレンチをセットに加えた
「8005-5613」が発売

2014

ニューカラー展開、使用者様の個性や現場を
華やかに彩る工具セット

2018

待望の1/2"DRサイズ再登場、大型車輛、
設備メンテナンスでも大活躍の内容

Special content シグネット SIGNET



Popular Item & Feature
売れ筋商品とその特徴

作業スペースが無く、非常に整備性が悪い最近の車輛の整備現場では、欠かすことができないというくらい普及した「SIGNETレンチ(メガネレンチのラチェット版)」は、SIGNETの代表的な商品です。ギアが72枚と狭い所でも大活躍し、また、ギア部が非常に頑丈につくられているので安心して締付け作業ができます。さらに、「スタビタイプ」から「超ロングストレートタイプ」、「切替レバー付き」、「ハーフトーンレンチタイプ」、「ねじれタイプ」など非常に幅広いラインアップを誇り、さらに手に入れやすい価格設定となっていることもユーザーからの満足度が高い理由です。とにかく狭い場所での作業で実力を発揮するSIGNETレンチですが、その中で最も汎用性が高く使用頻度が高いのは「フレックス(首振り)タイプ」です。こだわりのデザイン、美しいミラー仕上げもあいまって作業が楽しくなること間違いなしです。

多彩なバリエーションを生み出し進化しつづけているSIGNETで、SIGNETレンチ以外の主力商品としては「SST(スペシャル・サービスタール)」が挙げられます。作業を容易かつ安全にし、能率向上を目的に作られた専用工具で、技術の進歩や時代によりフレキシブルに変化していくのが特長です。30周年を迎えた今、さらなる進化の証としてSSTの新商品を開発していきます。SIGNETブランドは、まさに進化し続けるブランドとして、いま現場が本当に求め今後絶対に必要となっていく工具を開発し、世界のマーケットに提供していきます。

産業用及び自動車用
プーラーの専門メーカー

「KUKKO」

100年の歴史


100年の伝統から生まれたこだわりアイテムの数々。



1919年の創業以来、産業用及び自動車用プーラーの専門メーカーとしての他の追随を許さない確固たる地位を築いている「KUKKO」が、今年で創業100周年を迎えました。製品ラインアップは、作業用途に応じて約150タイプ500種類以上のバリエーションがあります。また、取得した特許は400以上にも及び、その品質と専門メーカーとしてのこだわりを表しています。「世界のベアリング・ギアの99.9%を引き抜くことができる。もしできないならば対応できるプーラーを開発できるまで挑戦する」というのが、KUKKOのポリシー。

主なユーザー層は、工場メンテナンス、自動車整備をはじめ、建設機械、農器具、自衛隊、鉄道整備、トラック整備、航空機整備、船舶ドックなど数多くの現場で、KUKKOの製品が使われています。販売地域はドイツ国内が4割、残りの6割は世界100カ国以上に輸出されています。

「ブランドヒストリー」



■ 売れ筋商品とその特徴

人気の「押しアイテム」と言えば、「20シリーズ」ベアリングプラーです。これは、ベアリングやギアの外側に取り付けて引き抜くツール。ウィックアジャスト機能付きタイプは、素早く幅を調整できます。グライドフィックス機能の採用により、アームの動きがともスムーズ。様々なタイプの爪に交換可能で、さらにエクステンションをつけることで深いところにある部品も容易に取り外しできます。十字型のエクステンションは、アームロック機構のため安定して固定することができ、内抜きや外抜



▲20シリーズ

きの両方に対応することが可能です。

ベアリングの内側に取り付けて引き抜く「21シリーズ エキストラクター」や繊細なベアリングを正確に打ち込むスリーブの「71シリーズ ベアリング挿入工具」も、人気商品です。2018年に発売された新商品「PULLPO（プルポ）」は、ボールベアリングのアウトアリングの内側に爪を取り付けるプラー。ベアリングがハウジングに埋まっても引き抜くことが可能。取り付け方も簡単で、ボールベアリングのボール部分へのダメージを最小限に抑えて引き抜くことができる優れたものです。



▲21シリーズ

▼71シリーズ





■ 商品に盛り込まれた多彩なテクノロジー

プラーのセンターボルトは、ねじのピッチが細かく1回転での送り量が少ないため、ゆっくりとより少ない力で送ることが出来ます。また、特別に開発された特殊なコーティングが施されているため、滑らかに回ります。センターボルトの先端には、可動式のチップが付いており、スムーズな回転が可能で、引き抜く際のダメージからシャフトを保護します。爪は、他のプラーに比べ特別に鋭く、薄く、広いため、ワークへのスムーズなアクセスと引き抜き易い設計になっています。




ほかに、クロスバーとスライド部の形状によりアームの動きをスムーズにする「グライドフィックス機能」、調整ノブがレンチ無しでアームの調整が容易にできる「ウィックアジャスト機能」、クロスフックがスライド部の足を固定する際に安定した力を発揮する「アームロック機能」、適度なテンションにより爪が自動でセンターリングする「オートグリップ機能」、ナットスプリッターのユニークでシンプルなき戻し機構により変形したナットを取り除く「プルバック機能」など、使い勝手の良さにこだわった多彩な機能を搭載しています。

常に危険で、繊細で慎重な作業が要求されるベアリング・ギアの引き抜き作業。100年間にわたって蓄積されたノウハウと、常に進化に挑戦する企業姿勢で設計されたプラーの確かな性能と品質をぜひ現場でお確かめください。



四畳半プロジェクト

一般的な作業靴とは一線を画した高いデザイン性がセールスポイントのイタリア生まれのD i K Eの作業靴。来店してすぐに一番の売りであるデザインがターゲットの目に飛び込んでくるように、視覚的インパクト効果の高い専用什器をご用意いただきました。まずは、見た目から。そして、国際規格ISOを取得した安全性を売場で手に取って実感していただける展示スタイルになっています。



Project

工具や作業服それぞれ単体の提案ではなく四畳半の空間から今日の作業を彩る機能美、快適性、安全性を実現する商品をひとまとめに提案する「四畳半プロジェクト」。好評につき第2弾をお届けします。第2弾はD i K Eを中心に、什器を使った展示イメージをご紹介します。

また、店頭P R I V E ントでも、D i K E の注目度は抜群。優秀舶来工具は、色合いも鮮やか。それらと並んでもそんな色のないD i K E の作業靴、ポロシャツ、Tシャツといったアイテム。過酷な現場作業にも耐えるプロ仕様のアパレル製品をあわせて展示することで、「本物感」「洗練美」を演出できる味違った店頭P R になるとたいへん好評をいただいています。D i K E で用意されている展示什器一式は、販促効果の高いものばかり。D i K E のお取り扱い、商品展示に興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。



PROCHI 超コンパクトトルク管理ツール

「スマルク」

第22回「関西」機械要素技術展
(M-Tech)に出展決定！



最近のものづくり現場では、樹脂、銅、アルミなどの新たな素材が使われており、このようなデリケートなマテリアルにはそれぞれの素材に応じた規定トルクで締め付けないと破損や品質のバラツキにつながります。また、切削チップなども適正トルクで取り付けしないと、本来の性能が発揮できないだけでなく、チップの破損や最悪の場合、高価なバイトの買い替えが発生してしまうことも。そんなリスクを回避するのに役立つのが、非常に便利で簡単に導入できるトルク管理ツール「スマルク」です。規定トルクに達するとクリック音が鳴り、空転してオーバートルクを防止。また、逆回転も可能で約30%増しの力をかけることができ、交換できるため、非常に経済的にトルク管理を実現できます。そんな「スマルク」を実際に手に取っていただける「機械要素技術展」への出展が決定。ぜひこの機会にご来場ください。

※イベントに参加できないという方は、弊社までお問い合わせください。

第22回「関西」機械要素技術展 (M-Tech)

■日時: 2019年10月2日(水)~4日(金) 10:00~18:00(最終日は17:00) ■場所: インテックス大阪

詳しくは <https://www.japan-mfg-kansai.jp/ja-jp/about/mtech.html>

おすすめメーカーを
ピックアップ!

RECOMMENDED
MANUFACTURER
PICKUP

suprabeam®

電池寿命が尽きるまで最高品質の明るさを。


「スプラビーム」



工業分野、自動車分野、アウトドア用途でプロの職人向けに、最高品質を誇る革新的なLEDライトを設計供給しているのが、デンマークのライトメーカー「suprabeam」。スプラビームが最も重視している課題は、電池寿命が尽きるまで最高の品質と照射条件を維持し続けること。使いたいときに、使いたい時間だけ、必要な光(強いだけでなく適正な光)を確実に提供してくれるライト。そんなユーザーの要求に応えられるライトを日々革新的な技術で研究開発しています。

ほとんどのライトは、ルーメン値が急速に低下しても、その最高値がパッケージに表示されているのが一般的。そんなことがないよう、すべての製品にテストを実施し、一定の値を確保するために電流出力技術を研究し、電池寿命が尽きるまで最高品質の明るさが得られるように製造しています。本場に現場のことを考えて技術開発を進める「suprabeam」のライト。ぜひ手に取って、確かな性能をお確かめください。

◀ 積分球でルーメンを測定



▶ 充電電池性能テスト



あなたのベストツールがきっとみつかる。

SIGNET

シグネットの商品は世界の規格以上の品質を保持しています。
ソケット、コンビネーションレンチ、シグネットレンチ等には美しいミラー仕上げを
施すなどのデザイン性を重視しながらも
機能性に優れたコストパフォーマンスの高い製品を揃えています。



SIGNET 30 周年記念モデル



NEW

30周年9.5SQセット マットブラック

品番 **8005-4719-30SP**

定価 **¥29,800** (税抜)

手に入れて欲しい30周年記念
メカニックツールセット特別仕様




- コンパクトなツールケースで、据置だけでなく出張修理もOKです
- 専用トレイはオレンジ色で取り出した工具が分かりやすくなっています

【セット内容】

- 6角ソケット(mm):8-10-12-13-14-17-19
- 6角ディープソケット(mm):8-10-12-13-14-17
- エキステンションバー(mm):75 ●スピンナーハンドル(mm):200
- 60ギアラチェットハンドル(mm):196
- メガネレンチ(mm):8×10・10×12・11×13・14×17・19×21
- SIGNETレンチ(mm):10-12-13-14-17
- 六角レンチ9PCセット(mm):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
- スリッジョイントプライヤー(mm):200 ●ラジオペンチ(mm):160
- 強力ニッパー(mm):160 ●ドライバー(-):6.0・(-)8.0・(+):#2・(+):#3
- ヘックスビット(mm):3・4・5・6 ●TXビット:10・15・20・25・27・30・40
- ヘックスビットアダプター:3/8DR×1/4HEX ●ツールボックス段数:2段

マットブラックにゴールドエンブレム
記念特別仕様



30周年ローラーキャビネット7段マットブラック

品番 **54064**

定価 **¥80,000** (税抜)

- 引き出し全段には、ラッチ機構のロックを備え移動中に引き出しが飛び出してしまう事を防止します ●耐荷重(kg):700(本体)、40(引き出し) ●質量(kg):67
- 本体寸法(mm):W677×D459×H1000(パイプハンドル・キャスター装着時)

100ギアSIGNETレンチ
5本セット

- ミラー仕上げ
- 締める、緩めるが素早く行えます



NEW

5PC 100ギア
SIGNETレンチセット
30周年

品番 **34260**

定価 **¥6,000** (税抜)

- ギア数:100
- 【セット内容(mm)】10・12・13・14・17

ACR[®]溝加工によりドライバーの
浮き上がりを少なくし、ネジ締め時の
溝の損傷を抑えます




NEW

ACR
ソフトグリップ
貫通ドライバーセット

品番 **51478**

定価 **¥3,300** (税抜)

- プラスドライバー サイズ:#2、軸長(mm):100、全長(mm):210
- マイナスドライバー サイズ:1.2×6、軸長(mm):100、全長(mm):210



マイナスドライバー プラスドライバー

自動車の補修や鉄板、塗装面
木工の研磨などに

NEW



ダブルアクション
サンダー125mm

品番 **65172**

定価 **¥20,000** (税抜)

- タイプ:非吸塵式 ●無負荷回転数:12,000rpm
- 本体サイズ(mm):全長154×全高107 ●質量(g):810
- パッド取付面:マジックテープ



スペアパッド125mm
(65172交換用)

品番 **65173**

定価 **¥2,500** (税抜)

先端のツイスト効果でなめてしまった
ネジでも回すことが可能

シャंकは四角軸で、モンキーレンチや
スパナ、タップで使用可能

NEW



ツイストエクストラクター
5本セット

品番 **46771**

定価 **¥2,000** (税抜)

- 適合ボルト径(mm):3・4・5・6・8



12角のメガネレンチに
取り付けて角が丸くなった
ボルトやナットを回せます

- 高さにスペースがないところでも作業ができます
- 右回転・左回転の両方に対応



NEW

12PC
ボルトリムーバーリングセット

品番 **30531**

定価 **¥2,400** (税抜)

- 材質:アロイスチール
- 【セット内容(mm)】8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19



・メガネレンチ装着時

ACR溝加工によりビットの
浮き上がりを少なくし、ネジ締め時の
溝の損傷を抑えます


NEW

ACR PH2
ドライバービット


品番 **21160**

定価 **¥380** (税抜)

- 差込角:1/4HEX(6.35) ●全長(mm):25 ●サイズ:PH2
- 硬度(HRC):56~59 ●材質:SK4相当 ●表面処理:なし



ジョイント部はスプリング付きで
真っ直ぐ保持
片手でスピーディーな作業ができる!




NEW

スプリング付ユニバーサルジョイント

品番	定価(税抜)	差込角(SQ)	全長(mm)
11558	¥1,300	1/4	38
12558	¥1,500	3/8	52
13558	¥1,800	1/2	68

ハンドルが半円形で握りやすく、軽量
両端のギリギリまでヘッドがスライドし、
狭い場所での作業に最適



NEW

半円グリップ
T型スライドハンドル



品番	定価(税抜)	差込角(SQ)	全長(mm)
11559	¥1,000	1/4	114
12559	¥1,500	3/8	200
13559	¥2,000	1/2	250

ミラー仕上げで美しい
ラチェットハンドル



NEW

72ギア ラチェットハンドル

品番	定価(税抜)	差込角(SQ)	ギア数
11500	¥2,700	1/4	72
12500	¥3,500	3/8	72

ソケットの全長わずか28mmと
従来品より10~15mm短い

※SIGNET従来品との比較



NEW

21PC
ショートソケットセット(6角)

品番 13137
定価 **¥12,800** (税抜)

- 差込角(SQ):1/2●ソケット全長(mm):28●材質:クロムバナジウム鋼
- 【セット内容】
- ソケットサイズ(mm):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32
- ラチェットハンドル(72T)、エクステンションバー(125mm・250mm)、ユニバーサルジョイント、ソケットアダプター(凹3/8×凸1/2)

ソケットの全長わずか22mmと
従来品より3~6.5mm短い

※SIGNET従来品との比較



NEW

19PC
ショートソケットセット(6角)

品番 12134
定価 **¥7,980** (税抜)

- 差込角(SQ):3/8●ソケット全長(mm):22●材質:クロムバナジウム鋼
- 【セット内容】
- ソケットサイズ(mm):8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24
- ラチェットハンドル(72T)、エクステンションバー(75mm・150mm)、ユニバーサルジョイント、ソケットアダプター(凹1/2×凸3/8)

ソケットの全長わずか16mmと
従来品より8.5~9mm短い

※SIGNET従来品との比較



NEW

31PC
ショートソケット&
ビットセット(6角)

品番 11121
定価 **¥5,500** (税抜)

- 差込角(SQ):1/4●ソケット全長(mm):16●材質:クロムバナジウム鋼
- 【セット内容】
- ソケットサイズ(mm):5・5.5・6・7・8・10・11・12・13・14
- ラチェットハンドル(72T)、エクステンションバー(100mm)、スピナーハンドル、1/4SQ×1/4HEXビットアダプター



NEW

※12133は8月入荷予定



ショートソケットセット(6角)

品番	定価(税抜)	差込角(SQ)	ソケット全長(mm)	材質	セット内容:ソケットサイズ(mm)
13136	¥7,980	1/2	28	クロムバナジウム鋼	10・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32
12133	¥3,500	3/8	22	クロムバナジウム鋼	8・10・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24
11135	¥2,980	1/4	16	クロムバナジウム鋼	4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14

●ソケットホルダー付

NEW

1/2DR ショートソケット(6角)

品番	定価(税抜)	サイズ(mm)
13120	¥400	10
13121	¥400	11
13122	¥400	12
13123	¥400	13
13124	¥400	14
13125	¥400	15
13126	¥400	16
13127	¥450	17
13128	¥450	18
13129	¥450	19
13130	¥550	21
13131	¥550	22
13132	¥550	24
13133	¥600	27
13134	¥600	30
13135	¥600	32

NEW

3/8DR ショートソケット(6角)

品番	定価(税抜)	サイズ(mm)
12119	¥550	8
12120	¥550	10
12121	¥550	11
12122	¥550	12
12123	¥550	13
12124	¥580	14
12125	¥580	15
12126	¥580	16
12127	¥600	17
12128	¥600	18
12129	¥650	19
12130	¥700	21
12131	¥700	22
12132	¥700	24

NEW

1/4DR ショートソケット(6角)

品番	定価(税抜)	サイズ(mm)
11122	¥400	4
11123	¥400	4.5
11124	¥400	5
11125	¥400	5.5
11126	¥400	6
11127	¥400	7
11128	¥400	8
11129	¥400	9
11130	¥500	10
11131	¥500	11
11132	¥500	12
11133	¥550	13
11134	¥550	14



ショートソケット比較



ショートソケットBOX



ヘッドが従来SIGNET商品より小さく、狭い箇所でも使用可能

なめたネジやナットの取り外しに!レスキューシリーズ

固着したナット外しに
ハンドツール用



3/8DR ボルトリムーバー
ソケットセット (7PCS)

品番 12187

定価 **¥4,100** (税抜)

- 差込角(°):3/8SQ ●全長(mm):28(8~14mm), 30(17~19mm)
- 質量(g):29~81
- 【セット内容(mm)】8・10・12・13・14・17・19



先端のツイスト効果で
なめてしまったネジでも
回すことが可能



9PC ツイストロングボール
ヘックスレンチセット

品番 35239

定価 **¥3,500** (税抜)

- 【セット内容(mm)】1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10



ツイストした先端がなめた六角穴付きボルトにも
しっかりと喰い込み取り外しができます
3箇所ある先端のうち、通常のヘックス1箇所、
ツイストヘックス2箇所です



固着したナット外しに
ハンドツール用



ボルトリムーバー
ソケットセット
(12PCS)


品番 13282

定価 **¥9,300** (税抜)

- 差込角(°):1/2SQ ●全長(mm):35(10~21mm), 38(24mm)
- 質量(g):63~124
- 【セット内容(mm)】10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・24




なめたボルトナットの角が丸くなくても回せます
(スパナ側70%まで、メガネ側90%まで
丸くなくてもOK)



ボルトリムーバブル
コンビネーションレンチ

品番	定価(税抜)	サイズ(mm)	全長(mm)
30520	¥950	8	169
30521	¥950	10	189
30522	¥1,050	12	225
30523	¥1,150	13	243
30524	¥1,350	14	261
30527	¥1,700	17	314
30529	¥1,900	19	349



NEW 9月入荷予定

ツイストスライド式六角棒レンチ

品番	定価(税抜)	サイズ(mm)	全長(mm)
35921	¥1,200	2	125
35922	¥1,200	2.5	125
35923	¥1,200	3	125
35924	¥1,250	4	180
35925	¥1,250	5	180
35926	¥1,400	6	210
35927	¥1,600	8	250
35928	¥1,700	10	300

エンジンルームなど 狭い箇所で活躍



3/8DR
ツイスターラチェットハンドル

品番 12578

定価 **¥4,400** (税抜)

- ギア数:60 ●差込角(°):3/8 ●全長(mm):243 ●ヘッド径(mm):36
- ヘッド厚み(mm):19 ●重量(kg):0.41

充実のラチェットタップセット

- タップ(5本):
M3×0.5・M4×0.7・
M5×0.8・M6×1.0・
M8×1.25



7PCS
タップセット

品番 57047

定価 **¥5,850** (税抜)

- 全長(mm):155 ●質量(g):23
- セット:52CPH000-70-00-70-0-70

- タップ(11本):
M3×0.5・M4×0.7・
M5×0.8・M6×1.0・
M8×1.25・
M10×1.25・
M10×1.5・
M12×1.5・
M12×1.75



12PCS
タップセット

品番 57048

定価 **¥13,450** (税抜)

- 全長(mm):155 ●質量(g):23
- セット:52CPH000-70-00-70-PN0.8-1.2-70

ヘッドを垂直に回転させて早回しが可能
ヘッド上部を回転させることで回転方向を
切替可能



100ギア
スィペルラチェットハンドル

品番	定価(税抜)	差込角(°)	全長(mm)	ヘッド径(mm)	ヘッド厚み(mm)	重量(kg)
11572	¥3,100	1/4	152	25	11	0.13
12572	¥4,000	3/8	236	34	15	0.37
13572	¥4,700	1/2	305	39	17	0.64

自動車の錆びた ハブボルトのクリーニングに



1/2
SQ

ボルトクリーニングセット

品番 46924

定価 **¥5,250** (税抜)

- 差込角(DR):1/2
- ブラシサイズ(mm):12, 13, 14, 16, 22, 28

特許製法のパーミア 生地使用で通気性・ グリップ力抜群!

- 丈夫な表面加工で繰り返し洗えます



メカニックグローブ

品番	定価(税抜)	サイズ
49004	¥2,050	M
49005	¥2,050	L
49006	¥2,050	LL

自動車の車内/車外のメンテナンスに
ガレージや物置の補助ライトに
キャンプ・夜釣り等のアウトドアに



マグネット付5050 SMD
15LED充電式作業灯

品番 96041

定価 **¥11,800** (税抜)

- 明るさ(ルーメン):315 ●充電電池:2200mAh Li Battery(リチウム電池)3.7V
- 充電時間:約4~5時間 ●連続使用時間:点灯100%/6h ●防水性能:IP55
- 重量(g):395 ●全長(mm):355



タイヤの溝深さ・
ブレーキパッドのチェックに

●デジタル表示で素早く測定



デプスゲージ

品番 75432

定価 **¥2,700** (税抜)

- 測定範囲(mm):0-25 ●全長(mm):112.5

工場全般、その他
各種作業現場など



NEW

デジタルテスター

品番 46581

定価 **¥5,800** (税抜)

- 機能:電圧(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導電チェック(ブザー、LED)
- サイズ(mm):W70×H127×D12.5 ●重量(g):約101(電池含む)
- 電源:CR2032(3V)リチウム電池×1個

360度自由自在
車体につけて作業できます



充電式 COB
LEDスリムライト

品番 96067

定価 **¥9,800** (税抜)

- 明るさ:470ルーメン ●充電時間:4時間 ●連続使用時間:2.5時間
- バッテリー:3.7V/2200mAh(リチウムイオン電池内蔵式) ●全長(mm):380
- 幅(mm):40(LED部:26) ●本体重量(g):200 ●JIS保護等級:IP54(防塵防液形)



大型のゴムハンマー
リーズナブルな価格設定



ゴムハンマー1.5ポンド

品番 80225

定価 **¥1,500** (税抜)

- 打撃面(φmm):65 ●頭部長(mm):112 ●柄の長さ(mm):270
- 全長(mm):340 ●質量(g):680 ●材質(柄部):天然木 ●材質(頭部):ゴム

ケーブル、金網、
アルミニウム製品、
革物の切断に



NEW

万能ハサミ

品番 90986

定価 **¥1,800** (税抜)

- 全長(mm):185 ●質量(g):146 ●刃長(mm):50 ●刃部厚み(mm):4



片手で簡単にケーブル切断



ラチェット式ケーブルカッター

品番 90945

定価 **¥18,000** (税抜)

- 全長(mm):255 ●質量(g):620 ●被覆径(φ/mm):32
- 切断材質&能力(max/mm²):IV-CV線:3255Q CV(600V):60X3心
VVR:60X3心

コンパクトで切れ味抜群



コンパクトケーブルカッター

品番 90947

定価 **¥2,700** (税抜)

- 全長(mm):235 ●質量(g):410
- 切断材質&能力(max/mm²):IV-CV線:385Q 銅線:70 アルミニウム線:70

力を込めやすいハンドルと広く
平らなノーズで通常の
ラジオペンチより
力がある作業に最適



ダックビルプライヤー

品番 90350

定価 **¥2,050** (税抜)

- 全長(mm):200 ●柄幅(mm):46
- 先端(mm):厚11×幅3.5×長31.5(ギザクロス部:11) ●重量(g):215

サクサク切れる



ワイヤーロープカッター

品番 90948

定価 **¥3,000** (税抜)

- 全長(mm):200 ●質量(g):340
- 切断材質&能力(max/mm²):ピアノ線:2.4 ステンレスワイヤーロープ:3.0
硬鋼ワイヤーロープ:3.0 軟鋼ワイヤーロープ:5.0

ハンドル荷重を25%軽減



ケーブルカッター(倍力)

品番 90946

定価 **¥11,000** (税抜)

- 全長(mm):450 ●質量(g):1450
- 切断材質&能力(max/mm²):IV-CV線:1505Q 銅線:150-240
アルミニウム線:150-240

倍力機構でらくらく切断



ワイヤーロープカッター(倍力)

品番 90949

定価 **¥12,000** (税抜)

- 全長(mm):430 ●質量(g):1420
- 切断材質&能力(max/mm²):ステンレスワイヤーロープ:6.0
硬鋼ワイヤーロープ:6.0 軟鋼ワイヤーロープ:12.0

内部に小鉄球が内蔵されたヘッド(取り外し可能)は、インパクトの瞬間に小鉄球が打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます

●木材の組み立て、縁石やタイルの埋め込み、造園に最適



NEW



無反動ゴムハンマー

品番	定価(税抜)	打撃ヘッド径(φmm)	全長(mm)	ヘッドの長さ(mm)	質量(g)	材質(ヘッド)	材質(柄)
3-030111-GU-GU-1	¥4,700	30	300	92	400	ゴム	ヒッコリー
3-040111-GU-GU-1	¥5,900	40	330	116	760	ゴム	ヒッコリー
3-050111-GU-GU-1	¥8,000	50	380	138	1330	ゴム	ヒッコリー
3-060111-GU-GU-1	¥10,400	60	410	149	1750	ゴム	ヒッコリー
3-080111-GU-GU-1	¥18,500	80	500	175	3770	ゴム	ヒッコリー



NEW

無反動コンビネーションハンマー

品番 **3-040111-GU-KU-1**
 定価 **¥6,300** (税抜)

●材質(ヘッド):ゴム、プラスチック ●材質(柄):ヒッコリー
 【セット内容】●打撃ヘッド径(φmm):40 ●全長(mm):330
 ●ヘッドの長さ(mm):116 ●質量(g):760

無反動プラスチックハンマー

●ワークピースの位置決め、車両整備(タイヤ/リムの取り外し)、組み立て作業、機械工具に最適



NEW



無反動プラスチックハンマー

品番	定価(税抜)	打撃ヘッド径(φmm)	全長(mm)	ヘッドの長さ(mm)	質量(g)	材質(ヘッド)	材質(柄)
3-030111-KU-KU-1	¥4,700	30	300	92	400	プラスチック	ヒッコリー
3-040111-KU-KU-1	¥6,800	40	330	116	760	プラスチック	ヒッコリー
3-050111-KU-KU-1	¥9,900	50	380	138	1330	プラスチック	ヒッコリー
3-060111-KU-KU-1	¥12,800	60	410	149	1750	プラスチック	ヒッコリー

無反動ナイロンハンマー

●金型製造、車両整備、重工業、道路建設に最適

NEW

品番	定価(税抜)	打撃ヘッド径(φmm)	全長(mm)	ヘッドの長さ(mm)	質量(g)	材質(ヘッド)	材質(柄)
3-030111-NY-NY-1	¥5,500	30	300	92	400	ナイロン	ヒッコリー
3-040111-NY-NY-1	¥7,700	40	330	116	760	ナイロン	ヒッコリー
3-050111-NY-NY-1	¥11,400	50	380	138	1320	ナイロン	ヒッコリー
3-060111-NY-NY-1	¥14,700	60	410	149	1750	ナイロン	ヒッコリー
3-080111-NY-NY-1	¥27,100	80	500	175	3770	ナイロン	ヒッコリー

レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます

●薄爪タイプでスキマでもしっかり握めます



3本薄爪アームプラー

品番	定価(税抜)	能力(外抜き:mm)	能力(内抜き:mm)	最大荷重(t)	アーム長さ(mm)	重量(kg)
30-1+S	¥30,000	15-90	70-140	3	100	1.46
30-10+S	¥34,000	20-130	70-180	3	100	1.54
30-2+S	¥60,000	25-160	100-220	5	150	3.79

最大1000mm外抜き、大きなギア・ハンドル等の取り外しに



2本・3本アーム兼用プラー

使用イメージです

品番	定価(税抜)	能力(外抜き:mm)	アーム長さ(mm)	重量(kg)
207-65	¥165,000	650	650	31
207-80	¥185,000	800	800	31
207-95	¥204,000	1000	1000	36

プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます



3本アームプラー

品番	定価(税抜)	能力(外抜き:mm)	能力(内抜き:mm)	最大荷重(t)	アーム長さ(mm)	重量(kg)
30-1	¥24,000	15-90	70-140	6	100	1.53
30-2	¥46,000	25-160	100-220	9	150	3.82
30-3	¥85,000	50-250	180-340	11	200	9.62

油圧の力で強力に、安全に引き抜けます



油圧式オートグリッププラー

品番	定価(税抜)	外掛け能力(mm)	リーチ(mm)	重量(kg)
845-1-B	¥68,000	50-100	100	4.11
845-2-B	¥73,000	75-150	150	2
845-5-B	¥80,000	130-250	250	6.6



1919年の創設当時より、産業用、自動車用の各種プラー専門メーカーとして歴史を歩んできました。製品はドイツ国内と、世界100ヶ国以上に輸出されています。高い技術力と幅広い製品群を持ち、プラーに関する特許は400に及びます。欧州トップシステムサプライヤーとして、引き抜き工具において世界をリードしています。



2本アーム 超薄爪プラー クイック

品番	定価(税抜)	能力(外抜き:mm)	能力(内抜き:mm)	最大荷重(t)	アーム長さ(mm)	仕様
20-1+S-T	¥22,600	90	70-140	2.5	100	薄爪
20-10+S-T	¥23,700	120	70-180	2.5	100	薄爪

2本アームプラー クイックアジャスタブル

品番	定価(税抜)	能力(外抜き:mm)	能力(内抜き:mm)	最大荷重(t)	アーム長さ(mm)	仕様
20-1+	¥18,700	90	70-140	5	100	通常
20-10+	¥20,000	120	70-180	5	100	通常

ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプラー



3本アームプラー

品番	定価(税抜)	能力(外抜き:mm)	最大荷重(t)	アーム長さ(mm)	重量(kg)
202-0	¥13,500	100	1.5	75(深さ)	0.59
202-1	¥17,000	75-150	5	85(深さ)	1.17
202-2	¥29,500	120-220	7	130(深さ)	2.98
202-3	¥58,000	300	10	260(深さ)	6.78

2サイズの2本アームプラーと2サイズの3本アームプラー、合計4種類のプラーとして使用できるセット



油圧式プラーセット

品番	定価(税抜)	外掛け能力(mm)	リーチ(mm)	重量(kg)
845-150	¥126,000	50-150	150	9.66
845-250	¥180,000	75-250	250	15.57

ベアリングの内抜き作業はこれにお任せ

ベアリング エキストラクターセット

品番 **K-22-B**

定価 **¥109,800** (税抜)

●ベアリング内径(φmm):28-70

【セット内容】

内抜きエキストラクター(21-5・21-6・21-7・21-8)、
スライドハンマー(KS-22-01-GH)、支えアーム(22-2)、ハンドル(G-22)



ホイールベアリング、 ボールベアリング、 ピニオンギアなどの 引き抜きに最適



内抜きエキストラクター(21シリーズ)と 組み合わせて使用します



【22-1】
●付属品:アダプター(M7)



【22-2】
●付属品:アダプター(M10)

支えアーム(カウンターステイ)

品番	定価(税抜)	最大荷重(t)	重量(kg)
22-1	¥11,900	3	0.69
22-2	¥16,000	4	1.87

KUKKOのプーラー各種に適合



油圧ラム 100KN


品番 **9-1**

定価 **¥35,000** (税抜)

●ストローク(mm):10 ●最大圧力(KN):100 ●最大トルク(Nm):35
●径(mm):37 ●高さ(mm):62 ●重量(kg):0.83



使用イメージ



ユニバーサルプーラーセット

品番 **K-204-V-210-1**

定価 **¥69,000** (税抜)

●インナーレース用プーラー引抜き能力(mm):15-90 ●アーム長(mm):100
●セパレータープーラー引抜き能力(mm):15-95 ●アーム長(mm):170
●重量(kg):5.31

【セット品】

インナーレース用プーラー(204-V)、セパレータープーラー(210-1)、コンビネーションレンチ(1007-17・1007-22)、T型レンチ(225-150)

アダプターが9個付属する 汎用のスライドハンマーセットです



スライドハンマーセット

品番 **KS-22-01**


定価 **¥27,000** (税抜)

●スライド幅(mm):220 ●ハンマー質量(kg):1.16

内抜きエキストラクターの 適合品番で組み合わせてください



22-0



22-0-1

スライドハンマー

品番	定価(税抜)	全長(mm)	重量(kg)	スライドハンマーネジサイズ
22-0	¥8,700	250	0.80	M12×1.75
22-0-1	¥21,500	320	2.76	M16×1.5(G1/2")


ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、 ブッシング等の取り外しに理想的な工具です



21-0



21-01-E




内抜きエキストラクター

品番	定価(税抜)	ベアリング内径(φmm)	適合支えアーム品番	適合スライドハンマー品番
21-0	¥10,600	5-8	22-1	22-0
21-00	¥10,600	6-10	22-1	22-0
21-01	¥10,600	8-12	22-1	22-0
21-02	¥10,600	10-14	22-1	22-0
21-1	¥8,600	12-16	22-1	22-0
21-2	¥8,700	14-19	22-1	22-0
21-3	¥11,200	18-23	22-1・22-2	22-0-1・22-0
21-4	¥12,300	20-30	22-1・22-2	22-0-1・22-0
21-5	¥14,000	28-40	22-1・22-2	22-0-1・22-0
21-6	¥16,800	36-46	22-2・22-3	22-0-1
21-01-E	¥10,600	9.5-12.5	22-1・22-2	22-0・22-0-1

PULLPO

ショルダーの特別なデザインでアームの広がり調整し、組立て・取り付けが簡単。
スペイン語「PULLPO(タコ)」に由来しています。



内側から爪を引掛け、溝付きベアリングを傷つけずに引き抜きます

PULLPO ベアリングプラーセット

- 溝付の玉軸受ベアリングを傷つけず、シャフトを取り外すことなく引き抜くことができます
- 溝付きベアリングの、外輪のレースに内側から爪を引っ掛けて引き抜きます
- 特別なショルダーのデザインで、簡単に組み立てとベアリングへの取付ができます
- 特別なショルダーのデザインで、アームの広がりを調整することができるため、最適なアームの角度とテンションで引き抜きできます
- アームは、90度回転させるだけでクロスビームへの装着ができます
- ベアリングに設置する十字のパーツにより、安定したスライディングハンマーによる引き抜きができます(センターボルトは六角部を下にしてください)



- ベアリング内径(φmm):10-30
- ベアリング外径(φmm):26-52
- リング径(φmm):19-38
- 十字パーツ(mm):10-42
- アーム長(mm):70
- 入組み点数:18

適合ベアリング
6000-6006
6200-6205
6300-6304



- ベアリング内径(φmm):17-100
- ベアリング外径(φmm):62-150
- リング径(φmm):38-77.5
- 十字パーツ(mm):35-80
- アーム長(mm):156
- 入組み点数:21

適合ベアリング
6007-6020
6206-6212
6305-6311
6304-6408



- ベアリング内径(φmm):10-100
- ベアリング外径(φmm):26-150
- リング径(φmm):19-77.5
- 十字パーツ(mm):10-80
- アーム長(mm):70・156
- 入組み点数:38

適合ベアリング
6000-6020
6200-6212
6300-6311
6403-6408

PULLPO ボールベアリングプラーセット

品番 **K-70-A**

定価 **¥115,400** (税抜)



18pcs

PULLPO ボールベアリングプラーセット

品番 **K-70-B**

定価 **¥165,900** (税抜)




21pcs

PULLPO ボールベアリングプラーセット

品番 **K-70-C**

定価 **¥259,600** (税抜)



38pcs

溝付きボールベアリング用プラー「PULLPO」

シャフトを取り外さなくても、溝付きボールベアリングを傷つけずに引き抜く

先端として使える丸いスピンドルヘッド

(スライドハンマーとセットで使う時は、スピンドルは上下反対に装着します)

特別な形のショルダー

アームの自動締め付けをします

4つの磁石


カウンタプレッシャー(逆圧)リングを磁石で保持します

六角形

スライドハンマーと一緒に使う際には、スパナで締めることも可能です

アームサスペンション

別のサイズのアームに素早く交換できます



カラーコーディング


カラー表示により素早く確実にアームを選択できます

サポートリング


ハウジング(本体)に触れずにボールベアリングを取り外せます

カウンタプレッシャー(逆圧)パッド

内輪に、何も装着されていないボールベアリングの取り外し用




セパレーターに合うサイズを選んでください



プーラー装置

品番	定価(税抜)	能力(mm)	リーチ(mm)	最大荷重(t)	重量(kg)
18-2	¥31,000	60-200	250	7	3.25
18-3	¥49,000	80-300	300	10	6.38
18-4	¥105,000	120-380	350	15	14.3


セパレーターの爪はたいへん鋭くなっており、部品の裏に入り込み、てこの原理で押し出します



セパレーター

品番	定価(税抜)	スライド開き幅(φmm)	ボルト間長さ(mm)	適合プーラー装置品番	重量(kg)
15-2	¥28,000	22-115	115	18-2	2.9
15-3	¥45,000	25-155	155	18-3	5.3
15-4	¥115,000	30-200	200	18-4	11.8

クイックアクションセパレーターとプーラー装置、エキステンション1対のケース付きセット



セパレーター プーラーセット

品番	定価(税抜)	開き幅(φmm)	ボルト間(mm)	エキステンション(mm)	重量(kg)
17-K	¥50,000	5-60	60	100	3.11
17-A	¥60,000	12-75	75	100	4.77
17-B	¥90,000	22-115	115	100	10.4
17-C	¥133,000	25-155	155	100	19

持ち運びに便利なライトモデル

- 内径50mmまでのボールベアリング、ローラーベアリングやブッシュ、シールリング、ベルトプーラー等のパーツの挿入に



ベアリング挿入工具セット (プラスチック)

品番 K-71-L-B

定価 **¥97,900** (税抜)

- ベアリング内径(φmm):20-50●ベアリング外径(φmm):52-110
- スリーブ内径(φmm):32-50●スリーブ長さ(mm):220

内径25mmまでのボールベアリング、ローラーベアリングやブッシュ、シールリング、ベルトプーラー等のパーツの挿入に



ベアリング挿入工具(スチール) ミニセット

品番 71-K

定価 **¥61,000** (税抜)

- ベアリング内径(φmm):10-25
- ベアリング外径(φmm):26-47
- スリーブ内径(φmm):15-20-30
- スリーブ長さ(mm):77●重量(kg):2.55



油圧システムの為、最小限の力で作業が行えます

- スチール(炭素鋼)ナット専用



油圧ナットブレイカー

品番	定価(税抜)	対応ナットサイズ(mm)	許容トルク(N.m)	幅(mm)	厚み(mm)
56-1	¥34,900	7-24	60	50	20
56-2	¥65,900	22-36	70	70	34

ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます



ナットブレイカー (両刃タイプ)

品番	定価(税抜)	対応ナットサイズ(mm)	刃幅(mm)
54-2	¥17,600	10-27	14
54-3	¥22,000	17-36	16

- 両刃タイプで従来より2倍の力がかけられます
- 強度区分5、6、8の外せなくなったナットに
- スチール(炭素鋼)ナット専用



ナットブレイカー

品番 K-54-B

定価 **¥57,200** (税抜)

- 対応ナットサイズ(mm):10-36●刃幅(mm):14-16
- 全長(mm):109-134●重量(kg):2

ヨーロピアンタイプのモンキーレンチ

- ハンドルで開き幅が簡単に調整できます
- プラスチックのカバー付属で、キズをつけません
- 開き幅のロックができます●六角ナットや、丸いものを回せます
- ミリとインチ表示



49-C

スクリューエクストラクターセット

品番	定価(税抜)	対応ボルトサイズ(mm)	対応ボルトサイズ(°)
49-A	¥4,500	3-18	1/8-3/4
49-B	¥6,000	3-24	1/8-1
49-C	¥11,900	3-45	1/8-1.3/4


ヨーロピアン モンキーレンチ

品番	定価(税抜)	測定範囲(mm)	先端幅(mm)
1900-30-M	¥19,500	0-150	30
1900-50-M	¥23,800	0-175	50
1900-75-M	¥36,000	0-250	75

1878年ポール・ボーマン氏によりスイス・エメンタール地方で創業。
 農業関連工具のメーカーとして歴史が始まりました。
 その後スイス軍の依頼で工具の製造を開始、産業とともに発展してきました。
 創業当時から変わらず、全ての商品徹底的な品質管理の下、
 スイス・エメンタール地方の自社工場にて製造しています。



クラシック VDE スリムドライバーシリーズ



前方1/3の部分がきわめてスリムになっており
 深い位置にあるねじにも簡単にとどきます



△1000V



●
 エレクトロ絶縁
 スリムマイナスドライバー

品番	定価(税抜)	適合ネジ	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	質量(g)
5100SL-2-100/3.5	¥2,030	M2.5	0.6×3.5	100	190	25
5100SL-3-100/4	¥2,270	M3	0.8×4.0	100	195	32
5100SL-4-125/5.5	¥2,760	M3.5	1.0×5.5	125	230	60
5100SL-5-150/6.5	¥3,230	M4.5	1.2×6.5	150	270	104

★
 エレクトロ絶縁
 スリムヘクスローブドライバー

品番	定価(税抜)	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	質量(g)
5400SL-10-70	¥2,390	T10	70	165	26
5400SL-15-80	¥2,600	T15	80	175	30
5400SL-20-100	¥3,080	T20	100	205	51



⊕
 エレクトロ絶縁
 スリムプラスドライバー

品番	定価(税抜)	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	質量(g)
5190SL-1-80	¥2,290	#1	80	175	33
5190SL-2-100	¥3,080	#2	100	205	60

⊕
 エレクトロ絶縁
 スリムポジドライバー

品番	定価(税抜)	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	質量(g)
5192SL-1-80	¥2,390	#1	80	175	33
5192SL-2-100	¥3,270	#2	100	205	60



⊖ ⊕
 エレクトロ絶縁
 スリムドライバーセット

品番 5542SL
 定価 **¥15,060** (税抜)
 ●質量(g):314
 【セット内容】マイナス:0.6×3.5-0.8×4.0-1.0×5.5-1.2×6.5、プラス:#1-#2

●其他サイズは
 達人カタログ
 (工場用品)
P.100

●グリップエンド:白色



★
 スイスグリップ精密ペンタローブドライバー

品番	定価(税抜)	全長(mm)	質量(g)
8129.0.8-40	¥1,340	133	13.2
8129.1.2-40	¥1,340	133	13.2

●静電放電(ESD):静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています



★
 スイスグリップESD精密ペンタローブドライバー

品番	定価(税抜)	全長(mm)	質量(g)
8129.0.8-40ESD	¥1,860	133	12.8
8129.1.2-40ESD	¥1,860	133	12.8

壁にも取り付け可能な優れもの!

●精密ドライバー6本を
 収納できます

精密ドライバースタンド

品番 8640.H-6
 定価 **¥1,240** (税抜)
 ●質量(g):65



スタンド付の高品質精密ドライバーセット

●静電放電(ESD):静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています
 ●便利なスタンド付

●先端形状によってグリップ
 エンドを色分け
 ●便利なスタンド付

●其他サイズは
 ETE カタログ
 (輸入工具)
P.121



スタンド付ESD精密ドライバーセット

品番	定価(税抜)	セット(mm)	質量(g)
8640ESD	¥9,300	⊖(0.2×1.2-0.25×1.5-0.3×1.8-0.4×2.0-0.4×2.5-0.5×3.0)	134
8641ESD	¥8,900	⊖(0.2×1.2-0.25×1.5-0.3×1.8-0.4×2.5)⊕(#00-#0)	135
8642ESD	¥8,000	六角 (0.89-1.27-1.5-2.2-5-3)	145
8643ESD	¥9,300	ヘクスローブ (T5-6-7-8-9-10)	153

スタンド付精密ドライバーセット

品番	定価(税抜)	セット(mm)	質量(g)
8640	¥7,540	⊖(0.2×1.2-0.25×1.5-0.3×1.8-0.4×2.0-0.4×2.5-0.5×3.0)	134
8641	¥7,540	⊖(0.2×1.2-0.25×1.5-0.3×1.8-0.4×2.5)⊕(#00-#0)	135
8642	¥7,230	六角 (0.89-1.27-1.5-2.2-5-3)	145
8643	¥8,130	ヘクスローブ (T5-6-7-8-9-10)	153

高精度なスタビーポジドライバー



スイスグリップ・スタビーポジドライバー

品番	定価(税抜)	サイズ	全長(mm)	軸長(mm)	軸径(φmm)	適合ネジ	質量(g)
8194-1-30	¥1,700	PZ1	80	30	5	M2.5-3	30
8194-2-35	¥1,950	PZ2	90	35	6	M3-5	30

待望のロングシャングスタビードライバー

- グリップエンドに先端形状のマークとサイズを表示
- 濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます



スタビー
プラスドライバー(ロング)

品番	定価(税抜)	サイズ	軸長(mm)
8195-1-90	¥1,650	#1	90
8195-2-110	¥1,700	#2	110

スタビー
マイナスドライバー(ロング)

品番	定価(税抜)	サイズ	軸長(mm)
8135-3-90	¥1,300	0.8x5.5	90
8135-4-110	¥1,650	1.0x6.5	110

便利な差替式ドライバーのセット



差替式ドライバーセット 9本組

品番	定価(税抜)	カラー	質量(g)
8218B0	¥12,400	ホルダー	383
8218GY	¥12,400	グレー	383
8218BK	¥12,400	ブラック	383
8218TO	¥12,400	ブラウン	383
8218PE	¥12,400	ベトロール	383
8218TU	¥12,400	ターコイズ	383

- セット品: ドライバーハンドル(8215A)、マイナスブレード(0.6x4.0-0.8x5.5-1.0x6.5-1.2x8.0)、リーマーブレード(215E-2)、プラスブレード(#1-#2)、精密マイナスドライバー(0.4x2.5-0.5x3.5)

軸長が同じスイスグリップドライバーのプラス、マイナス各1本セット



スイスグリップドライバー2本セット(マイナス・プラス)

品番	定価(税抜)	軸長(mm)	マイナス	プラス
8260CN	¥2,500	75	0.5x3.5	#0
8261CN	¥3,220	100	0.8x5.5	#1
8262CN	¥3,860	150	1.0x6.5	#2



ヘッドに内蔵されたディスクで反動を打ち消す魔法のハンマー

- 内部にディスクが内蔵されたヘッドは、インパクトの瞬間にディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます



- 内部にディスクが内蔵されたヘッドは、インパクトの瞬間にディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます



無反動銅ハンマー

品番	定価(税抜)	打撃ヘッド径(φmm)	全長(mm)	ヘッドの長さ(mm)	質量(g)
306-24CU	¥8,400	24	290	81	354
306-32CU	¥10,500	32	325	106	765
306-40CU	¥13,500	40	380	121	1370



- ヘッドはしっかり叩けて腐食しにくいアルミ製で、頭部にしっかりと固定されていますが、取り替えは簡単
- 柄はFSC(森林管理協議会)の認証を受けたヒッコリー材

その他サイズは
達人カタログ
(工事用品)
P.287

無反動アルミハンマー

品番	定価(税抜)	打撃ヘッド径(φmm)	全長(mm)	質量(g)
306-24AL	¥7,800	24	290	290
306-32AL	¥8,900	32	325	611
306-40AL	¥11,500	40	380	1098



- ヘッドは一方がスチール平型で他方がナイロン丸型となっており、頭部にしっかりと固定されていますが、取り替えは簡単
- 柄はFSC(森林管理協議会)の認証を受けたヒッコリー材

無反動コンビネーションハンマー

品番	定価(税抜)	打撃ヘッド径(φmm)	全長(mm)	質量(g)
304-1	¥5,250	22	270	181
304-3	¥6,800	32	320	442
304-5	¥8,900	40	355	740

ローレット入りで、油のついた手でも滑りにくい



ローレット入ボール付
ロング六角レンチセット

品番	定価(税抜)	セット内容	質量(g)
3212LH-6	¥8,200	3212L-1.5-2-2.5-3-4-5-6	170
3212LH-10	¥13,000	3212L-1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10	559

- 丸軸で通常の六角レンチより強度が優れています
- ※ボール部では本締めできません



ローレット入ボール付ロング六角レンチ

品番	定価(税抜)	サイズ(mm)	適合セットスクリュー	適合キャップスクリュー	質量(g)
3212L-1.5	¥1,200	1.5	M3	M1.6-2	2
3212L-2	¥1,200	2	M4	M2.5	3
3212L-2.5	¥1,200	2.5	M5	M3	5
3212L-3	¥1,200	3	M6	M4	9
3212L-4	¥1,200	4	M8	M5	18
3212L-5	¥1,500	5	M10	M6	31
3212L-6	¥1,800	6	M12-14	M8	50
3212L-8	¥2,400	8	M16	M10	98
3212L-10	¥3,000	10	M18-20	M12	168

世界的傑作を揃えたドイツ屈指の総合工具メーカー、スタビレー。工場、自動車、航空機分野をメインとした市場で評価されているドイツの総合工具メーカーで、全4500以上に及ぶアイテムを揃えています。そして高い強度を持つスタビレーのハンドツールは、ブランドのロゴからもわかるように、とりわけスパナ類のクオリティには絶対の自信を持っています。



トルクレンチ用の差し替えラチェットヘッド



トルクレンチ用
差替ラチェットヘッド

品番	定価(税抜)	差込角("SQ)	ジョイントサイズ(mm)
735/5	¥13,500	3/8	9×12
735/10	¥13,500	1/2	9×12
735/20	¥14,400	1/2	14×18

トルクレンチ用のスパナヘッド

●ジョイントサイズ(mm):9×12



トルクレンチ差替ヘッド
(スパナ)

品番	定価(税抜)	サイズ(mm)
731/10-7	¥7,200	7
731/10-8	¥7,200	8
731/10-9	¥7,200	9
731/10-10	¥7,200	10
731/10-11	¥7,200	11
731/10-12	¥7,200	12
731/10-13	¥7,200	13
731/10-14	¥7,200	14
731/10-15	¥7,200	15
731/10-16	¥7,200	16
731/10-17	¥7,200	17
731/10-18	¥7,200	18
731/10-19	¥7,200	19

トルクレンチ用のスパナヘッド

●ジョイントサイズ(mm):14×18



トルクレンチ差替ヘッド
(スパナ)

品番	定価(税抜)	サイズ(mm)
731/40-13	¥8,100	13
731/40-14	¥8,100	14
731/40-15	¥8,100	15
731/40-16	¥8,100	16
731/40-17	¥8,100	17
731/40-18	¥8,100	18
731/40-19	¥8,100	19
731/40-21	¥9,900	21
731/40-22	¥9,900	22
731/40-24	¥9,900	24
731/40-25	¥9,900	25
731/40-27	¥9,900	27
731/40-30	¥9,900	30
731/40-32	¥9,900	32

スタビレートルクレンチの特徴


スタビレーのトルクレンチは使用後、最低トルクにリセットする必要はありません。

- 部品段階で50,000回の試験を行っています。
- 独自の構造によりコイルバネを採用していない為、使用後に最低トルクにリセットする必要はありません。



- トリガースystem及び板バネには目標トルク到達時のみ負担がかかります。
※コイルバネを採用しているトルクレンチは、目標トルク設定時から負担がかかった状態になります。

ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができる



日本仕様トルクレンチ

品番	定価(税抜)	測定範囲(Nm)	最小目盛(Nm)	全長(mm)	ジョイントサイズ(mm)	フレーム幅/厚み(mm)
730/5QUICK-JP	¥45,900	6-50	2	315	9×12	28/23
730/10QUICK-JP	¥48,800	20-100	2.5	370	9×12	28/23
730/20QUICK-JP	¥55,600	40-200	5	455	14×18	28/23

テスターなしで簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能



トルクレンチ

品番	定価(税抜)	測定範囲(Nm)	最小目盛(Nm)	ヘッドジョイントサイズ(mm)	全長(mm)
730FIX/5	¥63,000	10-50	0.25	9×12	330
730FIX/10	¥67,500	20-100	0.5	9×12	386
730FIX/12	¥70,200	25-130	0.5	14×18	421

設置方法



①プリセット型トルクレンチを設定する。



②設定ダイヤルをロックして右に回すと...



③設定ダイヤルを取り外すことができます。



④付属されているネジを取り付ける。



⑤設定変更ができなくなります。



⑥付属されているシールを貼れば単能型トルクレンチに大変身!!

複数の規定トルクと締め付け順をプログラム可能
 これまで、トルクレンチを持ち替えていた作業が、1本で確実に
 さらに、本数が減れば、校正管理も軽減

デジタルなのに規定トルク達成をクリック音でもお知らせ



714R/40



714R/65



714R/80



714R/100

ヘッド付デジタルトルクレンチ

品番	定価(税抜)	差込角("SQ)	全長(mm)	測定範囲(Nm)	ジョイントサイズ(mm)
714R/40	¥277,200	3/4	687	40-400	14×18
714R/65	¥397,500	3/4	890	65-650	22×28
714R/80	¥476,800	3/4	1158	80-800	22×28
714R/100	¥503,200	3/4	1343	100-1000	22×28

80ギアのハイグレード
トルクレンチ



714R/1

ヘッド付デジタルトルクレンチ

品番	定価(税抜)	差込角("SQ)	全長(mm)	測定範囲(Nm)	ジョイントサイズ(mm)
714R/1	¥225,000	1/4	226	1-10	9×12
714R/2	¥225,000	1/4	226	2-20	9×12
714R/4	¥234,000	1/4	252	4-40	9×12



714R/10



714R/20

ヘッド付デジタルトルクレンチ

品番	定価(税抜)	差込角("SQ)	全長(mm)	測定範囲(Nm)	ジョイントサイズ(mm)
714R/6	¥234,000	3/8	393	6-60	9×12
714R/10	¥243,000	1/2	466	10-100	9×12
714R/20	¥247,500	1/2	547	20-200	14×18

80ギアのスタンダードラチェットハンドル
 ねじを使わない構造なので異物混入に厳しい食品業界や航空機分野に

1/4 SQ
 (1/4SQ) ラチェットハンドル
 品番 **415SG-QRN**
 定価 **¥14,500** (税抜)
 ●全長(mm):117●質量(g):90

1/4 HEX
 1/4"HEXビット用ラチェットハンドル
 品番 **415SGBN**
 定価 **¥16,000** (税抜)
 ●全長(mm):117●質量(g):85

1/4 SQ
 HI-LOKボルト用ラチェットハンドル
 品番 **415SGHN**
 定価 **¥18,000** (税抜)
 ●全長(mm):117●質量(g):90


1/4 SQ
 (1/4SQ) ロングラチェットハンドル
 品番 **415QRLN**
 定価 **¥17,000** (税抜)
 ●全長(mm):153●質量(g):96

3/8 SQ
 3/8SQ80ギアラチェットハンドル
 品番 **435SG-QRN**
 定価 **¥16,000** (税抜)
 ●全長(mm):193

1/2 SQ
 1/2SQ80ギアラチェットハンドル
 品番 **512SG-QRN**
 定価 **¥18,000** (税抜)
 ●全長(mm):265.5



世界的プライヤーメーカー、クニベックス。
品質は常に最高のものを追求し、全て最高の材質を使ってドイツ国内で製造しています。
その姿勢は130年以上の永きにわたり歩んできた歴史と伝統の上に決してあぐらをかくことなく、常に既存製品の改良と新製品の開発の両方に注力してきました。こうした努力が電気、機械、建設、工事、各種整備分野のユーザーに支持され、全世界100カ国以上で使用されています。



ワークに触れずにサイズを目盛りで設定できます

NEW 秋 入荷予定



8601-180SB



8602-180SB

プライヤーレンチ

品番	定価(税抜)	ナット開口範囲(mm)	調整段数	全長(mm)	質量(g)
8601-180SB	¥9,300	40	15	180	230
8602-180SB	¥10,200	40	15	180	240



8601-250SB



8602-250SB

プライヤーレンチ

品番	定価(税抜)	ナット開口範囲(mm)	調整段数	全長(mm)	質量(g)
8601-250SB	¥9,900	52	19	250	457
8602-250SB	¥11,000	52	19	250	468

ナット掴み能力27mm"コブラ"、手の届きにくい箇所にも最適"カジキ"のセット



ミニコブラ+ニードルノーズペンチカジキセット

品番 002072V06

定価 **¥11,500** (税抜)

●ポーチ寸法(mm):W70×H170×D50●質量(g):365

【セット内容】

ミニコブラ(8701-150)、ニードルノーズペンチ(0822-145)、ベルトポーチ(001972E)

プライヤーレンチのハンドルに15度の角度をもたせました

- 平面でのネジの取外しや取り付けでスペースを提供します
- ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です



ベントプライヤーレンチ

品番 8643-250

定価 **¥13,900** (税抜)

- ナット開口範囲(mm):46
- 調節ポジション:17
- 全長(mm):250

ラジオペンチの掴む力とペンチの切断力を両立

- 3点保持の掴む力+偏心ジョイント●145mm小型ボディで取り回しやすい
- 切断能力:中硬線3mm/硬線2mm/ケーブル8mm



0821-145



0822-145SB



0825-145SB

KADZZIKI(カジキ)ニードルノーズペンチ

品番	定価(税抜)	仕様
0821-145	¥4,650	プラスチックコート
0822-145SB	¥5,300	コンフォート
0825-145SB	¥5,850	コンフォート(クロムメッキ)
0826-145SB	¥7,200	絶縁



0826-145SB

大きな断面積も高硬度材料もパワフル切断



- 小さな手の方に適しています
- ボルト、釘、リベットなど最大径4.4mmの部品を切断
- コンパクトなのに全長200mmの強力ニッパーより約20%を節約



7101-160SB



7101-200



7101-250SB

- 60%少ない労力で従来と同様の能力を引き出します
- ボルト、釘、リベットなど最大径5.2mmの部品を切断

- 両手操作で最大限の切断力を引き出せます
- 特殊なジョイント構造により手の力を40倍に増強

コボルト小型クリッパー

品番	定価(税抜)	切断能力(φmm)	全長(mm)
7101-160SB	¥6,900	中硬線4.4、硬線3.2、ピアノ線3.0	160
7101-200	¥9,450	中硬線5.2、硬線4.0、ピアノ線3.6	200
7101-250SB	¥10,400	中硬線5.6、硬線4.0、ピアノ線3.8	250

ABS素材を使用した頑丈な仕様

- 45°と90°にロックするヒンジ式のふた留めがついているので、ケースがどの位置で開いても倒れません



ツールケース ビッグツイン

品番 002140LE
定価 **¥58,050** (税抜)

- 外寸(幅×高さ×深さ):490×255×410mm
- 内寸(幅×高さ×深さ):445×(105+105)×350mm
- 最大荷重量(kg):30●質量(kg):7.5

伸縮式ハンドルとキャスターを内蔵したキャリーケース

NEW 9月入荷予定

ツールケース ベーシック

品番 002106LE
定価 **¥53,000** (税抜)

- 内寸(mm):480×350×200●外寸(mm):515×430×280●質量(kg):6.2



サービスマン向けの持ち運びに便利なコンパクトツールケース

NEW

ツールバッグ

品番 002111LE
定価 **¥9,350** (税抜)

- サイズ(mm):W410×H60×D290●質量(g):450



衝撃や衝突に耐えるABSプラスチック製の頑丈なボックス

NEW

ツールボックス L-Boxx

品番 002119LBLE
定価 **¥16,000** (税抜)

- 内寸(幅×高さ×深さ):375×55×311mm
- 外寸(幅×高さ×深さ):442×151×357mm●重さ(g):4135



0.5×6mm²及び10×25mm²のフェール端子の圧着が可能

- 落下防止の安全留め輪とプラスチックケース付き

NEW

ケーブルシザーズ

品番 9505-20SB
定価 **¥6,500** (税抜)

- 刃:ステンレス鋼製●刃の硬度:HRC56



小型精密斜めカッター

NEW

絶縁スーパーニッパー

品番 7806-125
定価 **¥5,500** (税抜)

- 鋼線(φmm):0.2-1.6●全長(mm):125
- 重さ(g):55



汎用折り畳み式ニッパー

- 刃の掴み部がひし形で簡単に開きます
- 極めて鋭利な刃 〜ゾーリンゲン製〜

NEW

ケーブルナイフ

品番 1620-50SB
定価 **¥2,500** (税抜)

- ブレード長さ(mm):80
- 材質(ブレード):ステンレス鋼
- 質量(g):85●全長(mm):120



高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナッピングプライヤーの10倍以上!

- スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能
- 強靱な特殊パネ鋼製の先端チップはリングとの接触面積が広いので、リングを歪めず確実に保持が可能
- スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動



4911-A2 ストレート



4921-A21 90°ベント



4811-J2 ストレート



4821-J21 90°ベント

軸用精密スナッピングプライヤー

品番	定価(税抜)	対応シャフト径(mm)	先端チップ径(φmm)	ヘッド形状
4911-A0	¥3,850	3-10	0.9	ストレート
4911-A1	¥3,550	10-25	1.3	ストレート
4911-A2	¥4,000	19-60	1.8	ストレート
4911-A3	¥4,300	40-100	2.3	ストレート
4911-A4	¥7,550	85-140	3.2	ストレート
4921-A01	¥4,100	3-10	0.9	90°ベント
4921-A11	¥4,000	10-25	1.3	90°ベント
4921-A21	¥4,300	19-60	1.8	90°ベント
4921-A31	¥4,750	40-100	2.3	90°ベント
4921-A41	¥8,150	85-140	3.2	90°ベント

穴用精密スナッピングプライヤー

品番	定価(税抜)	対応内径(mm)	先端チップ径(φmm)	ヘッド形状
4811-J0	¥3,350	8-13	0.9	ストレート
4811-J1	¥3,350	12-25	1.3	ストレート
4811-J2	¥3,550	19-60	1.8	ストレート
4811-J3	¥4,000	40-100	2.3	ストレート
4811-J4	¥6,750	85-140	3.2	ストレート
4821-J01	¥3,750	8-13	0.9	90°ベント
4821-J11	¥3,750	12-25	1.3	90°ベント
4821-J21	¥3,850	19-60	1.8	90°ベント
4821-J31	¥4,100	40-100	2.3	90°ベント
4821-J41	¥7,000	85-140	3.2	90°ベント

RIDGID®

1923年米国オハイオ州にて創業しました。配管用専門工具、機械など3000以上のアイテムを世界へ発信しています。ハイテクツールの開発にも積極的に取り組んでおり、上下水道業界、ガス業界、原子力発電所など、あらゆるインフラ環境整備で活躍し、プロフェッショナルを知る信頼のブランドとして、ソリューションを提供する革新のブランドとなっています。



管内カメラ用モニター

- Wi-Fi機能付き●コンパクト2カメラシステムの標準モニター
- LEDライト、発信器、画像設定、システムON/OFFなど、各機能が機器上部のボタンで簡単に操作できます
- 映像がキレイに表示される画面

【付属品】
USBメモリ(8GB)、
AC電源コード(95722)




シースネイク用
モニター

品番 **56813**

定価 **¥508,000** (税抜)

- 解像度:640×480●サイズ(cm):(長さ)30.6×(幅)20.0×(高さ)27.0
- 電源:AC100V、18Vリチウムイオンバッテリー(別売)
- 記録:USBメモリ・Wi-Fi機能

管内カメラ



シースネイク
KDR-200
本体のみ

品番 **14053**

定価 **¥2,056,000** (税抜)

- カメラヘッド径(mm):φ35●カメラヘッド部長さ(mm):42●ケーブル長(m):60
- ケーブル径(mm):φ11●適応管径(mm):50~300(350)●質量(kg):19.5
- 長さ(mm):810●幅(mm):360●高さ(mm):760●ソンド(Hz):512
- 照明:LED6灯●防水深度:100m(10気圧)防水

管内カメラ



コンパクト2
本体のみ

品番 **48093**

定価 **¥833,000** (税抜)

- 質量(kg):7.5

12Vリチウムイオン バッテリーで長く使える

- 静止画やビデオを簡単に記録
- 4つの明るいLEDで暗い空間を照らす防水アルミカメラヘッド
- 画像回転やデジタルズームなどの機能が強化された完璧なビュー



micro CA-350
検査カメラ

品番 **55908**

定価 **¥82,000** (税抜)

- ディスプレイ:3.5インチカラーTFT●カメラヘッド(φmm):17(アルミ製)
- 電源:充電式12Vリチウムイオンバッテリー●本体質量(kg):0.9
- 防水防塵IP67(カメラケーブル)

スクリーン上での 静止画撮影&再生

- 20枚までの静止画を内部メモリに保存、モニター上で再生が可能



micro CA-150
検査カメラ

品番 **36848**

定価 **¥45,000** (税抜)

- ディスプレイ:3.5インチカラーLCD(320×240)
- カメラヘッド(φmm):17(アルミ製)●電源:単3乾電池×4本
- 本体質量(g):770●防水防塵IP67(カメラケーブル)

離れた制御盤の 異常チェックに




非接触赤外線放射温度計
IR-200

品番 **36798**

定価 **¥29,800** (税抜)

- DS比(距離と測定視野の比):30:1●最高測定温度(°C):1200
- 放射率:0.1~1.0(調整可能)●温度表示:現在温度、最大温度
- 測定単位:摂氏、華氏●電源:9Vアルカリ電池1本●防水性能:IP54
- 【セット内容】本体、9Vアルカリ電池、キャリングケース、取扱説明書

小径の配管内検査に



ナノリール N85S
(CA-300用)
本体のみ

品番 **39998**

定価 **¥866,000** (税抜)

- カメラヘッド(mm):φ15.5●ケーブル長(m):25●ケーブル径(mm):φ6.3
- 適応管径(mm):φ20~50●質量(kg):4.1●長さ(mm):337●幅(mm):168
- 高さ(mm):361●解像度:510×496 NTSC●ソンド(Hz):512
- カウンター:取付不可●照明:LED6灯●防水深度(m):69
- 【付属品】ポールガイド(42778)

電動ドリルドライバーを使い管内清掃ができます

- 管内カメラと同時に使用で、現場を確認しながら作業を行います

NEW

フレックスシャフト

品番	定価(税抜)	適用管径(mm)	ケーブル(φ)	重量(kg)
64268	¥186,000	32-50	6mm×15.2m	13.4
64278	¥280,000	50-100	8mm×21.3m	20.1



シークテックレシーバー21893と組み合わせて使う発信器

- 3段階の出力調節が可能な5W
- 使い易さを重視したキーパッドと作動音で簡単、確実操作

シークテック
トランスミッター5W

品番 21898

定価 **¥254,000** (税抜)

- 直接:1kHz、8kHz、33kHz、262kHz●誘導:8kHz、33kHz、262kHz(誘導シグナルランプ使用時は8kHz以上)●出力(W):最大5●質量(kg):1.9●電源:単2アルカリ乾電池6本



- 出力は、段階調整ができる10W
- 液晶画面に抵抗値、電流値を表示

シークテック
トランスミッター10W

品番 21903

定価 **¥485,000** (税抜)

- 直接:128Hz、1kHz、8kHz、33kHz、262kHz●誘導:8kHz、33kHz、262kHz
- 出力(W):最大10●質量(kg):4.1●電源:単1アルカリ乾電池8本



- SR-60を使用すれば、より厳しい条件でも素早く確実に探知
- 多少騒音がある場所でもイヤホンで探知音が聞けるので探査に支障をきたしません
- アクティブ探知モード:128Hz、1kHz、8kHz、33kHz、51kHz、93kHz、200kHz、262kHz
- ゾンデ周波数:16Hz、512Hz、640Hz、850Hz、8kHz、16kHz、33kHz

【付属品】

プラスチックケース(29798)、マーカー及びクリップ(12543)、取扱説明書、単2アルカリ電池×4本



シークテック SR-60
受信器

品番 22163

定価 **¥866,000** (税抜)

- 電源:単2電池4本
- 電池寿命:連続使用で約16時間(使用状況により異なる)
- 質量(kg):2.3



探知困難な埋設管にケース付で持ち運びに便利



シークテック レシーバー

品番 21893

定価 **¥751,000** (税抜)

- アクティブ探知モード:128Hz、1kHz、8kHz、33kHz
- パッシブ探知モード:商用電源・50/60Hz、ラジオ電波・<4kHz広帯域
- ゾンデ探知モード:16Hz、512Hz、640Hz、16kHz、33kHz
- 電源:単2アルカリ乾電池4本

クリップ接続できない配管に

- 直接法が不可能なケーブルまたは金属管に信号をピンポイントで(ダイレクトに)誘導
- シークテック21898、21903発信器に接続して使用




誘導シグナル

品番 20973

定価 **¥104,000** (税抜)


- ケーブル長さ(m):5●質量(kg):0.9

シークテックとは 単独でも管内検査カメラと合わせても。様々な探知方法で埋設管の位置を正確に探知。



マンホールのふた等の探知に

- 地中に埋設している磁性を持つ金属物を素早く簡単に探知
- 現場で役立つ機能性とシンプルな形状
- オートナール機能で周囲の車や金網などの影響を受けません
- 片手でオン/オフ操作可能
- ※金、銀、銅、アルミニウム、ステンレスなど酸化しない金属物は探知できません



マグネチックロケーター

品番 53068

定価 **¥172,000** (税抜)

- 防水機能:IP54(操作パネルより下はIP67)●全長(mm):1000●本体質量(g):770



こんなところに!
設備保全、建設、掘削現場、浅配管と矢板検査に!

簡単に地絡を探知できます

- 埋設されているケーブル、被膜配管の断線や地絡・短絡位置を特定します
- 位置を特定することで早期に効率的に修復作業が行えます



NEW

Aフレーム損傷探査器
(フォルトロケーター)

品番 56613

定価 **¥238,000** (税抜)

- FR-30Aフレーム(受信器)/●障害探知時(直接法):797Hz(dFFモード)●埋設管路探知:使用不可(受信器)
- 探知深度(m):最長6●探知距離(m):最長4.8●IP保護等級:IP54●サイズ(mm):770×772×38●質量(kg):1.3
- FT-103(発信器)/●抵抗値(Ω):5~2M●出力:最大3W(低・中・高)●障害探知時(直接法):797Hz(dFFモード)
- 埋設管路探知-直接法(Hz):128、1k、8k、33k、93k●埋設管路探知-誘導シグナルランプ接続法(Hz):8k、33k、93k
- 埋設管路探知-誘導法(Hz):33k、93k●IP保護等級:IP54●サイズ(mm):216×147×64●質量(kg):1.0



耐熱温度帯約600度、
耐熱性・耐切削性に
非常に優れた配線カバー

オーダーメイド可



耐熱温度帯約200度、
スパッタのハジキ性、
取り付け作業に非常に
優れた配線保護カバー

オーダーメイド可



NEW

配線カバー
ゼイロンテープ

品番	定価(税抜)	長さ(m)	対応径(mm)
PRT-ZT-50-200	¥37,200	2	50
PRT-ZT-100-200	¥57,200	2	100

NEW

配線カバー
ノーマックステーブ

品番	定価(税抜)	長さ(m)	対応径(mm)
PRT-NT-50-100	¥8,800	1	50
PRT-NT-100-200	¥21,400	2	100

PROCHI

金属加工のユーザーの皆様喜んで
使っていただける付加価値の高い商品
をご提供しています。工場内での作業に
合わせ、様々な商品を展開。
今後も実際の現場へ足を運び、ユーザー
様の生の声を集めて商品開発を
行います。ご期待ください!

スマルク4つの特徴

1 カラーによる管理

スリーブとビットで色が合
わせてあり、識別しやすく
不適切なトルクでの締め付
けを防止します




SPEC	TX6 6IP H1.5	TX7 7IP H2	TX8 8IP H2	TX9 9IP H2.5	TX10 10IP H3	TX15 15IP H3	TX20 20IP H4	TX25 25IP H5
Nm	0.6	0.9	1.2	1.4	2	3	5	5.5

2 クリック音+空転式

規定トルクに達するとク
リック音がなり空転します

規定トルクに達すると



スマルク




3 締め付けと緩め、一本で可能

逆回転トルクのカ>正回転トルクのカ

ネジを緩める時には、
締め付け時より30%
増しのトルクをかける
ことができます。ねじ
や部品、工具の破損を
防ぐことができます。



4 組立て式でパーツの交換が可能



限定トルク値に達すると空回り、オーバートルク知らずの
トルクドライバー



PRC-SR6IP-SP/PRC-SR7IP-SP/PRC-SR8IP-SP/PRC-SR15IP-SP

【セット内容】
ドライバーグリップ型ハンドルスリーブ、25mmIPビット1本、50mmIPビット2本、専用ケース※IPはTXプラスです



PRC-SRPH2-0.8-SP/PRC-SRPH2-1.7-SP

【セット内容】
ドライバーグリップ型ハンドルスリーブ、75mmプラスビット2本、専用ケース

スマルクシングルセット

品番	定価(税抜)	規定トルク(Nm)	サイズ
PRC-SR6IP-SP	¥3,200	0.6	IP6
PRC-SR7IP-SP	¥3,200	0.9	IP7
PRC-SR8IP-SP	¥3,200	1.2	IP8
PRC-SR15IP-SP	¥3,200	3.0	IP15
PRC-SRPH2-0.8-SP	¥3,200	0.8	PH2
PRC-SRPH2-1.7-SP	¥3,200	1.7	PH2

差替式ハンドル



●推奨:0.6~5.5Nm
フラットハンドル

品番 PRC-H01
定価 ¥1,800 (税抜)

●グリップ部幅(mm):70.5
●全長(mm):37.5



●推奨:0.4~2.0Nm
グリップハンドル

品番 PRC-H02
定価 ¥1,500 (税抜)

●グリップ部幅(mm):32
●全長(mm):99.5



●推奨:3.0~6.0Nm
T型ハンドル

品番 PRC-H03
定価 ¥1,800 (税抜)

●グリップ部幅(mm):100
●全長(mm):61

ハンドルとスリーブが
一体型のセット

- 差込角1/4"HEXでお手持ちのビットにも対応
- ハンドルスリーブ、ビットのセット



スマルク TXセット

品番	定価(税抜)	規定トルク(Nm)	サイズ
PRC-SRDX6	¥2,600	0.6	TX6
PRC-SRDX7	¥2,600	0.9	TX7
PRC-SRDX8	¥2,600	1.2	TX8
PRC-SRDX9	¥2,600	1.4	TX9
PRC-SRDX10	¥2,600	2.0	TX10
PRC-SRDX15	¥2,600	3.0	TX15

【セット内容】フラッグ型ハンドルスリーブ、25mmTXビット2本、50mmTXビット2本



スマルク IPセット

品番	定価(税抜)	規定トルク(Nm)	サイズ
PRC-SR6IP	¥3,300	0.6	6IP
PRC-SR7IP	¥3,300	0.9	7IP
PRC-SR8IP	¥3,300	1.2	8IP
PRC-SR9IP	¥3,300	1.7	9IP
PRC-SR10IP	¥3,300	2.0	10IP
PRC-SR15IP	¥3,300	3.9	15IP

【セット内容】フラッグ型ハンドルスリーブ、25mmIPビット2本、50mmIPビット2本
※IPはTXプラスです

20,000回使用耐久テスト済



スマルク用スリーブ

品番	定価(税抜)	規定トルク(Nm)	全長(mm)
PRC-SRSL-0.4	¥1,600	0.4	38
PRC-SRSL-0.6	¥1,600	0.6	38
PRC-SRSL-0.9	¥1,600	0.9	38
PRC-SRSL-1.2	¥1,600	1.2	38
PRC-SRSL-1.4	¥1,600	1.4	38
PRC-SRSL-1.7	¥1,600	1.7	38
PRC-SRSL-2.0	¥1,600	2.0	38
PRC-SRSL-3.0	¥1,600	3.0	38
PRC-SRSL-3.9	¥1,600	3.9	38
PRC-SRSL-5.0	¥1,600	5.0	38
PRC-SRSL-5.5	¥1,600	5.5	38
PRC-SRSL-6.0	¥1,600	6.0	38

※推奨使用回数5,000回

六角軸のドリルドライバーに装着して使えるゴム砥石

- ゴムの砥石で母材を削らずになめらかな仕上がりに
- 細かい粒度がたくさん入ったゴム製の砥石は細部まで砥粒がクッションして磨きます
- 六角軸アーバー:φ6.35mm



軸付ホイールゴム砥石

品番	定価(税抜)	粒度(μ)	サイズ(mm)	砥石入数	適用
PRC-PF80-SET	¥6,700	80	φ75	2	鉄・ステンレス
PRC-PF120-SET	¥6,700	120	φ75	2	鉄・ステンレス
PRC-PF220-SET	¥6,700	220	φ75	2	鉄・ステンレス、アルミ、銅

作業性が高く、繰り返し使える耐切創手袋

- ダイヤモンドに次ぐ優れた硬度を持つタングステンを繊維として織り込む事で、これまでに無い薄さと耐切創性を実現
- 紫外線に強く屋外作業でも劣化しにくい
- ※絶対に破れない、切れないというものではありません
- 耐切創性最高のレベル5 (欧州CE規格 EN388-EN389-EN390準拠)



タングステン耐切創用手袋

品番	定価(税抜)	サイズ	重量(g)
PRS-TSG-S	¥4,000	S	33
PRS-TSG-M	¥4,000	M	34
PRS-TSG-L	¥4,000	L	36
PRS-TSGO-S	¥4,500	S	51
PRS-TSGO-M	¥4,500	M	54
PRS-TSGO-L	¥4,500	L	56

●PRS-TSGO-S・PRS-TSGO-M・PRS-TSGO-L:潤滑仕様

細かい砥粒が入ったゴムジスク

- 最高12000rpmに対応するため、通常のディスクグラインダーでも使用可能 (推奨は7000rpm)
- ワンタッチで取り換えできるネジ穴がついています
- ゴムの砥石で母材を削らずになめらかな仕上がりに
- 微パトリ、ヤケ取り、さび取り、磨き、汚れ取りに



ワンタッチノンパッドジスク

品番	定価(税抜)	サイズ(φ)	穴径(mm)	入数	粒度(μ)
PRC-TFF-80	¥3,000	100	15	1	80
PRC-TFF-120	¥3,000	100	15	1	120
PRC-TFF-240	¥3,000	100	15	1	240

使いやすさ抜群の万能バイス

- 高品質鋳鉄製で抜群の強度
- ヘッドもバイス自身も360°回転するので好きな位置に固定できます
- ヤケン台付きで作業能力UP!




万能バイス

品番	定価(税抜)	サイズ(mm)	口幅(mm)	口開き(mm)	口深さ(mm)
PRS-MV125	¥21,500	L418.5×W204×H225.5	125	125	67
PRS-MV150	¥26,000	L432×W204×H233	150	125	75

強力な締め付け力!

- 強靱な鋳鉄製で頑丈
- 抜群の耐久性
- ハンドルは止め玉で抜け落ち防止



リードバイス

品番 PRS-LV200
定価 **¥33,000** (税抜)

- サイズ(mm):L552×W212×H229
- 口幅(mm):200
- 口開き(mm):200
- 口深さ(mm):102

奥まった箇所のはがし作業に大活躍!

- ガasketのはがしに!
- スリムな先端で奥まった箇所が届きます
- 手になじむ木製グリップ
- 磨耗粉の出ないコーティング加工



超硬フラットスクレーパー

品番	定価(税抜)	サイズ
PRC-465 020 0	¥10,700	300×20×5
PRC-465 025 0	¥12,300	330×25×5
PRC-465 030 0	¥15,600	330×30×5

替刃

品番	定価(税抜)	適合モデル
PRC-465 020 0 0	¥6,100	PRC-465 020 0
PRC-465 025 0 0	¥6,900	PRC-465 025 0
PRC-465 030 0 0	¥8,000	PRC-465 030 0

水に濡らして巻くだけ! 強力な補修能力を発揮

- 鉄やアルミ、銅などの金属から木、ガラス、セラミック等をしっかりと固定
- 主に折れた部分に巻いて固定するテープですが、補修でなくても滑り止め効果が高く、グリップとしても使用可能



リペア&グリップテープ

品番 **SENOLOFIX**
定価 **¥1,000** (税抜)

- サイズ(cm):5×130
- 使用温度(°C):-45~150

安定と固定に優れた平行ピンポンチ!

- ローレット入りなのですべらずしっかり掴める
- スライド式スリーブなので手のホールド位置はそのままにピンだけが挿入されます



PRC-457 100 5

PRC-457 101 5

PRC-457 102 5

ガイドスリーブ付平行ピンポンチセット

品番	定価(税抜)	パッケージ
PRC-457 100 5	¥6,600	スチールボックス
PRC-457 101 5	¥5,500	ビニールパック
PRC-457 102 5	¥5,900	プラスチックケース

[セット内容]0.9・1.4・1.8・2.4・2.8・3.4・3.9・5.9mm

ガイドスリーブ付平行ピンポンチ


品番	定価(税抜)	サイズ(mm)	全長(mm)
PRC-457 009 5	¥800	0.9	80
PRC-457 014 5	¥800	1.4	84
PRC-457 018 5	¥800	1.8	88
PRC-457 024 5	¥800	2.4	92
PRC-457 028 5	¥800	2.8	96
PRC-457 034 5	¥800	3.4	98
PRC-457 039 5	¥800	3.9	100
PRC-457 059 5	¥800	5.9	102



RENNSTEIG

1959年ドイツで創業のレンシュタイグ。
 先端ダイスを交換することで1000種類以上の圧着作業が可能な
 圧着システムプ라이어シリーズや、4枚刃で精密なストリップがで
 きるケーブルストリッパーシリーズ、ボンチなどのストライキングツ
 ールを取り扱うメーカーです。
 航空業界や、太陽光発電、風力発電など、新エネルギー分野で活
 躍しています。

DIN 46 228に適合した、絶縁フェルールおよび非絶縁フェルールを自動的に正方形にクリンピング機械制御盤のメンテナンス配線に



マルチアシジャスト
 ワイヤーエンド圧着ペンチ

品番 610 190 6


定価 **¥38,000** (税抜)

●AWG:5-26 ●サイズ(mm²):0.14-16.0 ●長さ(mm):180 ●重量(g):380

航空機・鉄道車両の配線に4/8インデント 圧着工具



8728 0000 6



MILコンタクトクリンプツール

品番	定価(税抜)	能力(mm ²)	能力(AWG)	最大コンタクト径(mm)	重量(g)
8728 0000 6	¥85,100	0.08-1.3	28-16	4.0	300
8738 0000 6	¥85,100	0.03-0.56	32-20	3.6	300
8758 0000 6	¥89,600	0.14-3.3	26-12	5.5	560

ソーラーパネル用MC4コネクタの取り付けに



本体:624 000 3



ダイス:624 004 3 0



ロケーター:624 004 0 01



品番	定価(税抜)	品名	能力(mm ²)
624 000 3	¥23,100	圧着システムプ라이어本体	—
624 004 3 0	¥53,300	クリンピングダイス[MC4]	4
624 006 3 0	¥53,300	クリンピングダイス[MC4]	6
624 004 0 01	¥15,400	ロケーター	—

材質一覧

Dumoxel® (デュモクセル)

耐腐食に非常に優れた95%磁気を帯びない
デュモントの一番人気の合金。高いモリブデンとクロムの配合により耐腐食に非常に優れており、硫酸、塩酸、すべての無機酸および有機酸に対しても非常に高い抵抗力があります。耐熱温度約400℃(DIN 50 914)、270℃までの殺菌消毒が可能です。

Inox 02 (イノックス02)

ステンレスに含まれるクロムによりカーボンスチールよりしなやかなスチール
スタンダードなステンレスで、ステンレスに含まれるクロムによりカーボンスチールよりしなやかなスチールです。磁性で耐熱温度約400℃ですが、殺菌には適しません。

Dumostar® (デュモスター)

耐腐食に非常に優れた100%磁性を帯びない
デュモントによって開発、特許取得された合金で、イノックスよりも硬度が高くより柔軟です。100%非磁性で極低温-500℃まで耐えられます。高価格ではありますが、最高のコストパフォーマンスで実験室での使用に最適な合金です。

Antimagn (非磁性合金)

耐腐食に優れて80%磁気を帯びない
高いモリブデンの配合により耐腐食に優れており、80%非磁性(デュモクセルに劣る)でイノックスよりもしなやかなスチールです。耐熱温度約400℃(DIN 50 914)、270℃までの殺菌消毒が可能です。

Inox 08 (イノックス08)

耐腐食、耐塩に最高に優れた金属
カーボンスチールより柔らかく、医療品質のスチールです。耐熱温度約400℃(DIN 50 914)、180℃までの殺菌消毒が可能です。

Carbon (カーボン)

カーボン・先端の硬度が高い、磁気を帯びる



DUMONT
SWISS MADE

DUMONTのピンセットは時計製造ツールという枠を超え、エレクトロニクス、生物学、医療分野等精密さを問われる分野において幅広く愛用されています。これは、使用されている素材の品質と、全工程において職人の手によって念入りに行われる品質管理によるものです。

ストレートピンセット NO.5

先端がしっかり噛み合う高精度



0103-5-PO




0101-5A-PO



0108-5-PO



0302-5-CO



詳しくは
達人カタログ
(工場用品)
P.291

ストレートピンセット No.5

品番	定価(税抜)	用途	材質	仕上げ	全長(mm)
0103-5-PO	¥5,300	時計製造	デュモクセル	光沢	110
0101-5A-PO	¥5,400	時計製造	カーボン	光沢	115
0108-5-PO	¥6,600	時計製造	イノックス08	光沢	110
0109-5-PO	¥9,700	時計製造	デュモスター	光沢	110
0303-5-PO	¥4,800	エレクトロニクス&インダストリー	デュモクセル	光沢	110
0302-5-CO	¥4,700	エレクトロニクス&インダストリー	イノックス02	エボキシ加工	110
0302-5-PO	¥5,000	エレクトロニクス&インダストリー	イノックス02	光沢	110
0304-5-PO	¥4,800	エレクトロニクス&インダストリー	Antimagn	光沢	110

●先端幅(mm):0.1 ●先端厚さ(mm):0.06

世界初のデザイン!

接合部分をドーム型にし、殺菌前のクリーニングが簡単!
疲労感のない最高の使い心地



先端交換式ピンセット ツゲ



10004-B159-SM



10004-B7-SM

先端交換式ピンセット 黒ESD



10004-E4-SM



10004-E15-SM

先端交換式ピンセット 白デルリン



10004-D4-SM



10004-D15-SM

品番	定価(税抜)	全長(mm)	先端厚さ(mm)	先端幅(mm)
10004-B159-SM	¥12,000	130	0.5	0.5
10004-B7-SM	¥13,000	130	0.5	1.2
10004-E4-SM	¥6,600	130	0.6	0.3
10004-E15-SM	¥6,600	130	0.3	0.3
10004-D4-SM	¥6,600	130	0.6	0.3
10004-D15-SM	¥6,600	130	0.3	0.3

替 先端チップ

品番	定価(税抜)	全長(mm)	先端厚さ(mm)	先端幅(mm)	材質	仕様
TIP-159-BUI	¥6,200	41	0.5	0.5	ツゲ	ストレート
TIP-7-BUI	¥6,200	40	0.5	1.2	ツゲ	カーブ
TIP-4-ESD	¥700	40	0.6	0.3	セラミック	ストレート
TIP-15-ESD	¥700	40	0.3	0.3	セラミック	ストレート 細
TIP-4-DEL	¥700	40	0.6	0.3	デルリン	ストレート
TIP-15-DEL	¥700	40	0.3	0.3	デルリン	ストレート 細

ESD対策用ピンセット

セラミックコンデンサー1005から0603にシフト
0.6×0.3mmの極小部品の取扱いに最適



●ジュネーブ型の先端形状



0304-00SAESD-ET1

●細い先端形状



0304-3CSAESD-ET1

●非常に鋭い先端形状



0304-5SAESD-ET1




●細い先端形状でカーブ型



0304-7SAESD-ET1

ピンセット

品番	定価(税抜)	全長(mm)	先端厚さ(寸法A:mm)	先端幅(寸法B:mm)
0304-00SAESD-ET1	¥5,900	115	0.25	0.45
0304-3CSAESD-ET1	¥6,300	110	0.1	0.17
0304-5SAESD-ET1	¥5,400	110	0.06	0.1
0304-7SAESD-ET1	¥6,200	115	0.1	0.17



WATTELEZ

l'élastomère industriel

世界の一流メーカーに高く評価される疲労防止マットを主としたメーカー、ワテレ。1890年からゴム加工製品のエキスパートとして君臨している疲労防止マットは、GOODYEAR、MICHELIN、PEUGEOT、RENAULT、AIRBUS、DAIMLERなどの一流メーカーが工場採用し、高い評価を得ています。また、使用済みとなった商品のリサイクルシステムも確立しており、環境への取り組みにも力を入れています。



体重による負荷を吸収
嫌なゴム臭が少ない




疲労防止マット

品番	定価(税抜)	入数(枚)	耐熱温度(°C)	材質
50.01.72N	¥8,900	1	80	SBR(スチレンブタジエンゴム)とNR(天然ゴム)混合
50.01.73N	¥39,000	4	120	NBR(ニトリルゴム)
50.01.74N	¥39,000	4	—	EDPM(エチレンプロピレンジエンゴム)

●サイズ(mm):510×510×23 ●穴部サイズ(φmm):23 ●色:黒色

立っている時でも足はリラックス



50.01.51




50.01.53

疲労防止マット

品番	定価(税抜)	入数(枚)	タイプ	材質
50.01.51	¥51,700	4	汎用	スチレンゴム
50.01.52	¥57,800	4	耐油	ニトリルゴム
50.01.53	¥72,200	4	導電	ニトリルゴム/グラファイト

●サイズ(mm):540×540×19

ケーブルの磨耗・切断を防ぎ、人と設備の安全を守ります



フロア配線用ガード 4線
アングル30

品番 60.17.23.N/4

定価 **¥16,300** (税抜)

●仕様:4線、30°アングル ●溝サイズ(mm):(幅)50×(高)50
●本体サイズ(mm):(幅)580×(高)70





フロア配線用ガード 4本線

品番 60.17.23JN

定価 **¥34,900** (税抜)

●仕様:4線 ●溝サイズ(mm):(幅)50×(高)50
●本体サイズ(mm):(幅)580×(奥行)400×(高)70




フロア配線用ガード 2線
1000×520MM

品番 60.17.27JN

定価 **¥76,500** (税抜)

●仕様:2線 ●溝サイズ(mm):(幅)50×(高)50
●本体サイズ(mm):(幅)520×(奥行)1000×(高)65



フロア配線用ガード 4線 エンド

品番 60.17.23.N/2

定価 **¥17,900** (税抜)

●仕様:4線、エンド ●溝サイズ(mm):(幅)50×(高)50
●本体サイズ(mm):(幅)580×(奥行)175×(高)70




フロア配線用ガード 2線 エンド

品番 60.17.27.N/2

定価 **¥12,600** (税抜)

●仕様:2線、エンド ●溝サイズ(mm):(幅)50×(高)50
●本体サイズ(mm):(幅)520×(高)65



プラスチック・パナロ社は、1962年にタックルボックス製造メーカーとして、イタリアのモデナ近郊パナロ市で設立。そして2013年に「低価格な防水ケース」がほしいというニーズを受け、「MAXケース」の販売と共に防水ケース市場へ参入。現在では、ISO9001・9002を取得した工場にて製造された製品を世界各国に輸出しています。MAXケースはNATO軍が定める軍用規格「DEF-STANAG」適合品です。

カスタマイズ

- 1個からカスタマイズ可能
- ウレタンを加工してオリジナルの工具、機材ケースが作れます
- シールなどの印刷対応も承ります



シェルケースは2008年にOEMケース製作を世界的に牽引するスターリーグのメンバーで設立されました。イスラエルで営業販売、製造を中国、ロジスティクスを米国ニュージャージー州とオランダに設置し世界的に販売を行っております。工場はISO9001・13485(医療機器)を取得しており、総従業員約5,000人でケースの生産を行っております。

**今までになかった
ソフトなハードケース**

- ポリエステル繊維とEVAフォームによりつくり上げられたシェルケースは堅牢でありながら軽さを実現
- 機材に合わせたカットが出来るブロックウレタン付き

Inner

機材に合わせた
カットが出来る
ブロックウレタン付



シェルケース

品番 **STA-311**

定価 **¥5,200** (税抜)

- 外寸(mm):220×135×90
- 内寸(mm):210×125×85
- 重量(g):340(ウレタン含)



シェルケース

品番 **STA-320**

定価 **¥8,600** (税抜)

- 外寸(mm):295×240×105
- 内寸(mm):275×215×95
- 重量(g):410(ウレタン含)



シェルケース

品番 **STA-330**

定価 **¥14,400** (税抜)

- 外寸(mm):360×255×150
- 内寸(mm):340×235×135
- 重量(g):760(ウレタン含)



シェルケース

品番 **STA-340**

定価 **¥19,600** (税抜)

- 外寸(mm):410×350×155
- 内寸(mm):390×330×140
- 重量(g):1230(ウレタン含)

マックスケース

品番 **M505L-BK**

定価 **¥27,500** (税抜)

- 外寸(mm):555×428×306 ●内寸(mm):500×350×280(222+58)
- 重量(kg):6.03(ウレタン付)

- キャリーハンドル、キャスター付



詳しくは
達人カタログ
(工場用品)
P.262



マックスケース

品番 **M520-BK**

定価 **¥32,200** (税抜)


- タイプ:キャリータイプ ●キャリーハンドル耐荷重(kg):40 ●キャスター直径(mm):60 ●カラー:ブラック
- 外寸法(mm):585×361×238 ●内寸法(mm):520×290×200(155+45) ●重量(kg):5.50(ウレタン付)



IP67
RATING

MAX CASES
100%
MADE
IN ITALY

使いやすい防水ケース



防水性能は、最高等級「IP67」。蓋側のOリングと本体側の突起が密着する事で、水の侵入を防ぎます。また、気圧調整弁の機能で、気圧変化に影響されずにケース開閉が可能です。

軽量で堅牢な構造



素材には「ポリプロピレン」が使用され、「-30℃~90℃」の耐熱性を持ち合わせた堅牢な構造です。また、ソフトハンドルや2段階式ラッチは、女性でも使いやすい構造となっております。

大切な機材を上手に収納



標準の「ブロックウレタン」は、約1.5cm角の切り目が入っており、収納する機材に合わせて簡単に切り抜く事が可能です。


軍用・環境規格にも対応



NATO軍が定める軍用規格「DEF-STANAG」に適合しており、「RoHS指令」6物質にも対応した製品となっております。



スプラビームは1998年に設立されたデンマークのライトメーカーです。先進的なデザインはデンマークのエンジニアによって生み出され、材質にもこだわった高い品質の製品を生産しています。ISO90001を取得した自社工場にて製品には複数のテストを課して品質管理を徹底し、合格した商品のみが、スプラビーム本部からの出荷が許されています。



散光、集光 2つのLEDを同時に点灯できる

- 照射時間は最長10時間!長時間使用のプロ向けに作られたライト
- 付属品:ヘッドバンド



IP68

S4 LEDヘッドライト

品番 604.1043

定価 ¥11,000 (税抜)



- 明るさ(ルーメン):Max300, Medium150, Low75
- 照射時間(h):Max4.5, Medium7, Low10 ●最大照射距離(m):85
- 電源:単4電池3本 ●質量(g):145
- ※照射時間は明るさが1/10になるまでの時間を表記しています

エレガントなグレーのプロフェッショナル向けライト



NEW

IP68

S2 LEDヘッドライト

品番 602.1043

定価 ¥7,700 (税抜)



- ヘッドバンド:シリコンストラップ付き ●適合ヘッドバンドサイズ(cm):50-70
- 防水規格:IP68 ●コントロール:3ステップコントロール/SPOT/FLOOD
- 電池:単4アルカリ電池3本 ●明るさ(ルーメン):200 (Max)
- 連続点灯時間:4.5時間 (Max) ●質量(g):116 ●サイズ(cm):14x8.5

キャンプで無敵の赤色LED

- ホワイト・レッドLED搭載
- 付属品:ヘッドバンド



IP68

S3 LEDヘッドライト

品番 603.1043

定価 ¥8,200 (税抜)



- 明るさ(ルーメン):白色Max200, Medium100, Low50, 赤色30/10
- 照射時間(h):Max4.5, Medium10, Low18 ●最大照射距離(m):70
- 電源:単4電池3本 ●質量(g):139
- ※照射時間は明るさが1/10になるまでの時間を表記しています

パワフルで高品質、正にプロ仕様

- 付属品:本体、ヘッドバンド、Li-Ion/バッテリー、USBケーブル、ポーチ



IPX4

V4PRO 充電式
軽量LEDヘッドライト

品番 613.5043

定価 ¥21,530 (税抜)



- 防水規格:IPX4 ●本体材質:アルミニウム ●明るさ(ルーメン):800 (Boost)
- 連続点灯時間:1時間45分 ●電源:2800mAhリチウムポリマー (Li-PO)
- 充電時間:5時間15分 ●ヘッドバンド(mm):500~700 (調整可能)
- 質量(g):195

高度なエレクトロニクスを備えたコンパクトでパワフルなトーチ ●付属品:ポーチ、ストラップ


Q4 LEDライト

品番 504.1043

定価 **¥9,800** (税抜)



NEW



- 本体材質:アノダイズアルミニウム●防水規格:IPX4●電池:単3アルカリ電池3本●明るさ(ルーメン):400(Max)
- ライトモード:Max/Dimming●連続点灯時間(時間):2(Max)●サイズ(mm):36φ×129●重量(g):152

高度なエレクトロニクスを備えたコンパクトでパワフルなトーチ (アンチローリング付属) ●付属品:ポーチ、アンチローリング、ストラップ

Q4 DEFEND LEDライト

品番 504.4043

定価 **¥10,500** (税抜)



NEW



- 本体材質:アノダイズアルミニウム●スイッチ:無段階調光付きの電子スイッチ●防水規格:IPX4
- 電池:単3アルカリ電池3本●明るさ(ルーメン):400(Max)●連続点灯時間(時間):2(Max)
- サイズ(mm):36φ×129●重量(g):152

ミニペンタイプ ●付属品:テスト電池、アタッチメントクリップ、キーリング

Q1 MINI LEDライト

品番 501.2043

定価 **¥5,290** (税抜)

IPX4



- 明るさ(ルーメン):High80, Low20●照射時間(h):High2, Low5
- 最大照射距離(m):60●電池:単4電池1本●外径(φ):15●重量(g):38
- ※照射時間は明るさが1/10になるまでの時間を表記しています

フォーカス機能付きのペンタイプ ●付属品:テスト電池、アタッチメントクリップ

Q1 LEDライト

品番 501.3043

定価 **¥6,030** (税抜)

IPX4



- 明るさ(ルーメン):High100, Low20●照射時間(h):High3, Low10
- 最大照射距離(m):70●電池:単4電池2本●外径(φ):15●重量(g):56
- ※照射時間は明るさが1/10になるまでの時間を表記しています

手に収まるスタンダードモデル ●付属品:テスト電池、専用ポーチ、ストラップ

Q2 LEDライト

品番 502.1043

定価 **¥7,260** (税抜)

IPX4



- 明るさ(ルーメン):High170, Low30●照射時間(h):High2, Low5
- 最大照射距離(m):150●電池:単3電池1本●外径(φ):26●重量(g):80
- ※照射時間は明るさが1/10になるまでの時間を表記しています

コンパクトなのに明るい ●付属品:テスト電池、専用ポーチ、ストラップ

Q3 LEDライト

品番 503.1043

定価 **¥9,160** (税抜)



- 明るさ(ルーメン):Boost320, High200, Med.50, Low15
- 照射時間(h):Boost1.5, High2.75, Med.12, Low60
- 最大照射距離(m):230●電池:単4電池3本●外径(φ):26.5●重量(g):99
- ※照射時間は明るさが1/10になるまでの時間を表記しています

特殊ウレタンコーティングの究極警備用ライト ●付属品:テスト電池、専用ポーチ、ハンガー

Q7 DEFEND LEDライト

品番 507.4043

定価 **¥13,660** (税抜)

IPX4



- 明るさ(ルーメン):Boost350, High200, Med.50, Low15
- 照射時間(h):Boost1, High1.5, Medium11, Low75
- 最大照射距離(m):220メートル●電池:単4電池4本●外径(φ):39●重量(g):212
- ※照射時間は明るさが1/10になるまでの時間を表記しています

3台積みば強カライトタワー



使用イメージ図

NEW

ポータブルシーンライトII100V

品番 46003

定価 **¥122,000** (税抜)

- 明るさ(Lm):10000(100%) ●連続点灯時間(h):2(100%)
- 電源:リチウムイオンバッテリー ●充電時間:約6時間 ●防水性能:IP7
- 質量(kg):6.1 ●サイズ(cm):(H)30.5×(W)28.9×(D)40.6



STREAMLIGHT

プロが選ぶ信頼性の高いライトメーカー。

ニューヨーク市消防局やニュージーランド山岳レスキュー隊などから携行品として採用されている高品質なライトを提供しています。

1100ルーメン 90分 高出カライト



ウルラスティンガーLEDセット AC120V/100V急速

品番 77551

定価 **¥39,600** (税抜)

【セット内容】ライト本体(77550)、バッテリー(77375)、急速型充電ホルダー(75105)、120V/100V ACアダプター(22060)、充電ホルダー壁掛け用ネジ

長距離向きで、高カンデラの USB充電式ライト



プロタックHPL USB

品番 88076

定価 **¥25,400** (税抜)

- 明るさ(ルーメン):1000(High) ●連続点灯時間:1時間30分(High) ●照射距離(m):374(High) ●対応電池:リチウムイオン電池74175、リチウム電池CR123A(2本)、リチウムイオンバッテリー18650(2本) ●全長(cm):18 ●重量(g):262 ●防水規格:IPX4 ●本体材質:航空機グレードアルミ合金 ●カラー:ブラック
- 【付属品】リチウムイオン電池74175

直角のヘッドを備えた Every Day Carryライト



プロタック90 タクティカルLEDライト

品番 88087

定価 **¥10,700** (税抜)

- 明るさ(ルーメン):300(High) ●連続点灯時間:1時間45分(High)
 - 照射距離(m):147(High) ●全長(mm):96 ●重量(g):79 ●防水規格:IPX7
 - 本体材質:航空機グレードアルミ合金 ●カラー:ブラック
- 【付属品】ナイロンホルスター

広い範囲をムラなく照らすCOBの充電式ポケットライト




スタイラスプロCOB USB

品番	定価(税抜)	本体色
66700	¥8,900	ブラック
66703	¥8,900	レッド
66706	¥8,900	ブルー

- 明るさ(ルーメン):160(High) ●連続点灯時間:3時間(High) ●照射距離(m):23(High)
- 全長(mm):168.6 ●重量(g):262 ●防水規格:IPX4 ●本体材質:航空機グレードアルミ合金



ライトバーは180度回転! 充電式で非常に明るい 800ルーメンライトバー



スティンガースイッチブレード

品番 76800

定価 **¥18,300** (税抜)

- 明るさ(ルーメン):800 ●点灯時間:3.75時間 ●充電時間:8時間
 - バッテリー容量(mAh):5200(リチウムイオン) ●ポート:micro USB ●防水性能:IPX4
 - オープンサイズ(cm):43.2 ●折り畳みサイズ(cm):24.9 ●質量(g):485 ●カラー:レッド
- 【付属品】micro USBコード



超軽量USB充電式LEDヘッドライト



IPX4

バンディットプロ USBヘッドライト

品番	定価(税抜)	本体色
61710	¥6,100	イエロー
61714	¥6,100	ブラック

- 電源:充電式リチウムポリマー電池(950mAh)
- 明るさ(ルーメン):180(High)/35(Low)/180flash
- 連続点灯時間(h):4.5(High)/21(Low) ●標準充電時間(h):3.5
- 重量(g):45.4(ライト+ヘッドバンド)
- ライト部分サイズ(mm):W68.5×D24.6×H28.7

ヘルメットなど硬質素材に使用できる ラバーストラップ



IPX4

バンディットプロ USBヘッドライト ラバー

品番 61716

定価 **¥6,400** (税抜)

- カラー:イエロー ●電源:充電式リチウムポリマー電池(950mAh)
- 明るさ(ルーメン):180(High)/35(Low)/180flash
- 連続点灯時間(h):4.5(High)/21(Low) ●標準充電時間(h):3.5
- 重量(g):45.4(ライト+ヘッドバンド)
- ライト部分サイズ(mm):W68.5×D24.6×H28.7



Spotライト、Floodライト、Spot/Floodのコンボと 3つのライトモード搭載



エンデュロプロ HAZ-LO ヘッドライト イエロー

品番 61424

定価 **¥5,300** (税抜)

- 明るさ(Spot/ルーメン):160 ●照射距離/Spot(m):73
 - 連続点灯時間/Spot(h):5 ●電源:単4アルカリ電池3本(付属)
 - 防水能力:IPX7防水 ●重量(g):99.2(乾電池含む) ●カラー:イエロー
- 【付属品】ナイロンとラバーのヘッドバンド

・モップ部はパラフィンワックスを配合しており、軽く拭くだけでホコリやゴミを吸着
 ・水を使わずにざっと撫でるだけでピカピカ



NEW

ウッドハンドル

品番 62442

定価 **¥5,800** (税抜)

- グリップ部材質:木製●モップ部材質:100%コットン(パラフィン加工)
- 製造国:中国●サイズ全長(mm):660
- サイズ全長モップ部(mm):381●重量(g):1300

NEW

プラスチック
ハンドル

品番 62443

定価 **¥4,400** (税抜)

- グリップ部材質:プラスチック●モップ部材質:100%コットン(パラフィン加工)
- 製造国:中国●サイズ全長(mm):660
- サイズ全長モップ部(mm):381●重量(g):950

モップ部は柔らかいマイクロファイバーで、
汚れを安全に落とします



NEW

カリフォルニアホイールダスター

品番 96630

定価 **¥3,200** (税抜)

- モップ部材質:マイクロファイバー●製造国:中国●サイズ全長(mm):404
- サイズ全長モップ部(mm):203●重量(g):220

乗用車・トラック等の洗車後の拭き取り
作業を、傷をつけずに短時間で行えます



カリフォルニア
ゼリーブレード

品番	定価(税抜)	サイズ(mm)	カラー
20080R	¥5,000	320×70	レッド
20080C	¥5,000	320×70	クリア

The Original CALIFORNIA Car Duster

カリフォルニアカーダスター社は1989年以来、洗車用品の
専門メーカーとして、高品質の製品を作り続けています。



・窓や鏡、浴室の水切りにも使いやすい
ミニタイプ
・医療用シリコン採用で、大変しなやか



カリフォルニア
ドライブレード ミニタイプ

品番	定価(税抜)	サイズ(mm)	カラー
20014R	¥3,800	270×65	レッド
20014C	¥3,800	270×65	クリア

R-134a、R-1234y対応



スポットガンJR UVライトキット

品番 332005

定価 **¥25,000** (税抜)

- オイルタイプ:PAG
- 【セット内容】注入ガス、エアコン用蛍光液30ML(399020)×4本、R-134a用アダプター、UV用メガネ(471112)、UVライト、説明書、サービスステッカー、ケース

蛍光液で漏れの箇所が 解り易い



ハイブリッド用リークガードキット

品番 321400H

定価 **¥5,900** (税抜)

- ダウンネジ噴射システム
- 【セット内容】A/Cオイルカートリッジ(30ml)、染料カートリッジ(7.5ml)、アプリケーションホース



1996年に創業したユービューは、その翌年には革新的なカーエアコンのガス漏れ検知器により「1997 Motor Top Tools 20」を受賞、特許を取得しました。実際に現場で働く専門家により設計されたツールは、非常に実用的であるという点が評価され、今やユービューはカーエアコン部門のツールで世界的メーカーに成長しました。

数秒でクーラントを 再充填

- あらゆるラジエーターに対応する
コーン型アダプターを採用



エアリフト2 (LLCチャージャー)

品番 550500J

定価 **¥21,000** (税抜)

- 真空状態で冷却システムのチェック
- 数秒でクーラントを再充填
- あらゆるラジエーターに対応するコーン型アダプターを採用しています

エンジンオイルの 漏れ検知に



オイル用マルチ液6本

品番 483206

定価 **¥4,500** (税抜)

- 容量(ml):30●入数(本):6

ラジエーター本体、 ホースからの クーラント漏れの検知に



ラジエーター用クーラント液6本

品番 483906

定価 **¥4,000** (税抜)

- 容量(ml):30●入数(本):6

蛍光液の 汚れ落としに



蛍光液クリーナー


品番 481032

定価 **¥1,800** (税抜)

- 容量(ml):960

サイズ表

	A TORACE CHEST / BRUST	B VITA WAIST / TAILLE	C ALTEZZA HEIGHT / GRÖSSE
XS	86-90cm	76-80cm	150-162cm
S	90-94cm	80-84cm	162-170cm
M	94-98cm	84-88cm	170-178cm
L	98-102cm	88-92cm	178-186cm



DIKE

イタリア・ヴェネツィア近くのパドヴァという街にある安全靴メーカー、ディーケ。履き心地、軽さ、耐久性などの品質へのこだわりはもとより、「情熱」を合言葉に個性的なデザインやカラーの安全靴を製造しています。毎日の作業を特別なものにする、これまでにない一足を追及しています。

品番の見方

●□には該当の数字・アルファベットを入れてください

□□□□□□ / □□□□ - □□□

① 商品品番

② カラー品番

③ サイズ品番

例) タイディ(品名)の
レッド(カラー)
XS(サイズ)の場合

92131/600-XS



ハーフパンツ ピクニック

品番:91113/801-□□

定価 **¥12,300** (税抜)

- カラー:ブルー ●MATERIAL:99%コットン、1%エラスタン
- 加工方法:デニムトリートメント、ストーンウォッシュ、プリーツ
- SIZE:XS-S-M-L




Tシャツ タイディ

品番:92131/□□□-□□

定価 **¥4,900** (税抜)

- MATERIAL:100%コットン
- SIZE:XS-S-M-L

マスタード
(品番:700)




ポロシャツ ポイズ

品番:92121/□□□-□□

定価 **¥6,980** (税抜)

- MATERIAL:100%コットン
- SIZE:XS-S-M-L-XL ※XLはモスグリーンのみ

チャコール
(品番:800)



NEW



※イメージ画像です

- 衝撃の吸収に優れたポリウレタンソール
- 取り外し可能なEVAインソールで疲れにくい
- EN ISO 20345 S3 SRC規格取得商品※JIS規格未取得
- ※メッシュではありません



作業靴レディース-Dラベンダー

品番:25611-890-□□

定価 **¥27,900** (税抜)

- カラー:ラベンダー ●SIZE:24.0、24.5、25.0、25.5
- アッパー素材:スウェードカーフ(撥水加工)



作業靴レディース-Dネイビー

品番:30912-193-□□

定価 **¥23,800** (税抜)

- カラー:ネイビー ●SIZE:24.5、25.0、25.5
- アッパー素材:スウェードカーフ(撥水加工)

300℃の高温に耐性のあるハイカットタイプ



Digger -ディガー-



カプチーノブラウン(品番:403)

ディガー

品番:21021-□□□-□□

定価 **¥26,800** (税抜)

- SIZE:25.5、26.0、26.5、27.0、27.5、28.0
- アッパー素材:ヌバックフルアップ
- 靴底素材:ゴム・ポリウレタン発泡材
- 耐衝撃性200J以上 ●つま先保護プレート付
- EN ISO規格取得商品 ※JIS規格未取得



エスプレッソ
ブラック
(品番:300)

アルビニアン
グレイ
(品番:414)

パドヴァ
ベージュ
(品番:709)

内側のDiKEカラーが鮮やか



Summit -サミット-




アドリアンネイビー(品番:193)

サミット

品番:27021-□□□-□□

定価 **¥26,800** (税抜)

- SIZE:25.5、26.0、26.5、27.0、27.5、28.0
- アッパー素材:ウィンテージヌバックフルアップ
- 靴底素材:ポリウレタン・ポリウレタン発泡材
- 耐衝撃性200J以上 ●つま先保護プレート付
- EN ISO規格取得商品 ※JIS規格未取得



カプチーノ
ブラウン
(品番:191)

アルビニアン
グレイ
(品番:205)

サルディーニャ
オリーブ
(品番:501)

靴サイズ品番

□□□□□□ / □□□□ - □□□□

① 商品品番

② カラー品番

③ サイズ品番

③ [サイズ品番] ・ 24.0cm = 36 ・ 24.5cm = 37 ・ 25.5cm = 38 ・ 26.0cm = 39
・ 26.5cm = 40 ・ 27.0cm = 41 ・ 27.5cm = 42 ・ 28.0cm = 43

日常防水機能付きタブレットケース
12インチまで対応



NEW

12インチタブレットケース
TECHNICS

品番 562TB

定価 **¥3,900** (税抜)

●重量(g):250 ●サイズ(mm):(W)180×(D)18×(H)265
※タブレットは付属しません

6.5インチまでのスマートフォンに対応
ベルトにとめられるクリップ付き

●スマートフォン部のサイズ:
W80mm×D19mm×H150mm



NEW

スマートフォンポーチ
TECHNICS

品番 539XL

定価 **¥2,900** (税抜)

●重量(g):150 ●サイズ(mm):W100×D40×H160



世界で初めてポリプロピレン製の
ツールバッグを製造したPLANO
は、1932年アメリカ・イリノイ州の小さな
町で設立されました。その後、
ヨーロッパ市場に進出しPLANO
EUROPEを設立。その独創的で革
新的なデザインと機能性のよさにより、
ヨーロッパにおいても確固たる地位
を確立しました。



大きな開口口を持つダブルオープニング部は
タブレット、PCの収納にも最適

背中にはパッド入りで、汗を発散し、
蒸れを防ぐ設計になっています

●ドリル、電動ドライバー、電動インパクト、ケーブル、
小さな部品のためのポケット付き

NEW

プロフェッショナルバックパック TECHNICS

品番 563TB

定価 **¥8,100** (税抜)

●重量(g):500 ●サイズ(mm):(W)350×(D)250×(H)500



4つのオーガナイザーが収納できるバッグ

NEW

ホルダーバッグ

品番 513016

定価 **¥12,300** (税抜)

●重量(Kg):4 ●サイズ(mm):(W)380×(D)240×(H)240
●オーガナイザー材質:ポリプロピレン製
●オーガナイザーサイズ(mm):(W)355×(D)225 ●オーガナイザー重量(g):520



使用イメージ図



オーガナイザー4個付

耐衝撃性のあるポリプロピレン製 **NEW**



ツールボックス
HOBBY PLANO

品番 PMT16

定価 **¥4,100** (税抜)

●サイズ(mm):(W)413×(D)212×(H)186
●材質:ポリプロピレン製
※工具類は付属しません



ツールボックス
HOBBY PLANO

品番 PMT19

定価 **¥5,200** (税抜)

●サイズ(mm):(W)456×(D)267×(H)242
●材質:ポリプロピレン製
※工具類は付属しません



レンズは傷に強い
ポリカーボネート製(UVカットタイプ)

傷防止・紫外線防止

●くもり防止タイプ
●極めて軽量でスポーティーなフレーム



防塵メガネ
くもり防止タイプ

品番 G33

定価 **¥3,400** (税抜)

●フレームカラー:ネイビー

KICSTAND付きで自立可能

●ベルト530TB (別売)を
通すことができます
●落下防止ストラップ(別
売)がとりつけられます



TECHNICS
ウェストバッグ

品番 548NT

定価 **¥3,800** (税抜)

●サイズ(mm):W270×L315×H350
※工具類・ストラップは付属しません

●調節可能なショルダー
ストラップ付きのツール
ホルダー
●ベルト530TB (別売)を
通すことができます
●落下防止ストラップ
(別売)がとりつけら
れます



TECHNICS
ショルダーバッグ

品番 550NT

定価 **¥7,400** (税抜)

●サイズ(mm):W240×L325×H380
※工具類・ストラップは付属しません

紫外線防止
太陽光保護

●極めて軽量でスポーティーなフレーム



太陽光線防止メガネ

品番 G42

定価 **¥4,900** (税抜)

●フレームカラー:シルバー



詳しくは
達人カタログ
(工事用品)
P.311

ハンドルにLEDライトが付いており 暗い場所でも工具や部品が探しやすい



NEW

オープントップツールキャリアLED
TECHGEAR

品番 L234

定価 **¥18,300** (税抜)

●ポケット数:22個●サイズ(mm):W216×D381×H292●ライト(ルーメン):最大39



Kuny'sは1979年の創業以来、革製腰袋やツールバッグその他多くの関連商品を供給しています。素材、縫い目、耐久性、デザインに徹底的にこだわり、高品質かつリーズナブルな価格を追求し続ける Kuny'sの製品はアメリカ、日本、オーストラリア、ヨーロッパの各代理店を通じて世界中で愛されています。



箱型のデザインは転倒を防ぎます



プラスチックケース付

NEW

ツールバッグ

品番 SW-1528

定価 **¥14,400** (税抜)

●ポケット数:23個●サイズ(mm):W278×D254×H483
※工具は付属しません



バッグの口が広いのでツールが 取りやすくなっています



BigMouth
トートバッグ L

品番 SW-797

定価 **¥8,300** (税抜)

●サイズ(mm):L406×W102×H229●重量(g):680

- ジッパーつきのカバーで、ポケット内にいれた工具や部品の飛び出しを防止
- メジャー用クリップ付き
- 材質:ポリエステル
- ※工具類は付属しません

- ジッパーつきのカバーで、ポケット内にいれた工具や部品の飛び出しを防止
- 型クリップ、テープ用ストラップ、メジャー用クリップ付
- ベルト用のクリップは5cmに対応
- 材質:ポリエステル
- ※工具類は付属しません

- Tハンドルタイプの充電式ドリルドライバー、インパクトドライバーなどを収納
- ビットが収納できるポケット付き
- クイックリリースができるバックル付きのセーフティストラップ
- 材質:ポリエステル
- ※工具類は付属しません

- Tハンドルタイプの10.8V-18.0V小型の充電式ドリルドライバー、インパクトドライバーなどを収納
- ビットが収納できるポケット付き
- クイックリリースができるバックル付きのセーフティストラップ
- 材質:ポリエステル
- ※工具類は付属しません



Ziptop S
腰袋片側

品番 EL-1523

定価 **¥4,400** (税抜)

●サイズ(mm):L140×W140×H216●重量(g):227



Ziptop M
腰袋片側

品番 EL-1524

定価 **¥5,200** (税抜)

●サイズ(mm):L76×W177×H254●重量(g):381



充電ドリル
ドライバー
ホルスター

品番 SG-5021

定価 **¥3,000** (税抜)

●サイズ(mm):L76×W152×H235●重量(g):136



充電ドリル
ドライバー
ホルスター

品番 SG-5023

定価 **¥3,900** (税抜)

●サイズ(mm):L76×W184×H305●重量(g):200

ベルトに通すことや クリップで取付ける ことができます

- 電工テープ用ひも付き



腰袋片側

品番 EL-1503

定価 **¥3,900** (税抜)

●材質:ポリエステル製
●サイズ(mm):L50×W184×H235●重量(g):240
※工具は付属しません

詳しくは
達人カタログ
(工事用品)
P.302

10個のポケットは 収納力抜群

- ヘビーデューティトップグレインレザー
- 7cmまでのベルト幅に対応
- 負荷のかかる部分をリベットで強化
- ポケット×10 (大・2、中・2、小・6)
- ※工具類は付属しません



腰袋

品番 API933

定価 **¥9,100** (税抜)

●サイズ(mm):L76×W254×H330●重量(g):698

6.9cm(2 3/4インチ) までのベルト幅に 対応します

- 電工向け



腰袋片側

品番 EL-521

定価 **¥11,400** (税抜)

●材質:トップグレインレザー
●サイズ(mm):L114×W228×H254●重量(g):590
※工具は付属しません

背面にヘビー デューティな使用に 対応するクリップ付

- メジャーの収納に



メジャーホルダー

品番 HM-1218

定価 **¥2,000** (税抜)

●サイズ(mm):W64×D140×H229●重量(g):136
●材質:ポリエステル

NEW

工事関連

世界で活躍する
プロ仕様の工事関連アイテム
全23品が大集合!!

【掲載ブランド】

- ▶DEWALT ▶MAPO ▶Empire
- ▶IREGA ▶LENOX ▶DIEWE
- ▶ARAYMOND ▶NOLD-LOCK ▶G&J
- ▶EXPRESS ▶ORBIS ▶FEDERAL



最大耐荷重20kg

●タフシステムシリーズとの連携



NEW

Tough System Tote DS280

品番 DWST1-75654

定価 **¥8,000** (税抜)

●サイズ(mm):560×330×275
●質量(kg)2.85



防塵防水IP65

●タフシステムシリーズとの連携



NEW

Tough System Organizer

品番 DWST1-75522

定価 **¥7,000** (税抜)

●サイズ(mm):560×350×115●質量(kg)3.3
【付属品】脱着トレイ12個付き



大型2輪方式なので、
小回りが利き、
悪路の移動も
快適!

NEW

Tough System SET2

品番 DWST08250S

定価 **¥37,500** (税抜)

●サイズ(mm):590×480×850(最大1015)●質量(kg):16.7
【セット内容】大、中、小の各ボックスサイズを1セット
(DWST08250 / 1-70-321 / 1-70-322)



高精度なスタンダードタイプ

- 強力なアルミフレーム
- 上部に読み取り窓付き



トルペドレベル

品番	定価(税抜)	長さ(mm)
EM81.9	¥1,950	220
EM81.12M	¥2,900	300



LED付きでよく見える!

- エッジ部には強力なマグネットとV型の溝付き
- 上部に読み取り窓付き



ウルトラビューLED付きトルペドレベル

品番 EM95.10

定価 **¥7,750** (税抜)

●長さ(mm):220●質量(g):300●精度:0.05mm/1m
●電源:単4乾電池×2本(付属)



便利な目盛り付

- 硬化アルミニウムの押し出し成型、研磨仕上
- 気泡はアクリル製直管を使用しており、見やすく衝撃に強く、割れにくい



アルミ水平器

品番	定価(税抜)	全長(mm)	高さ(mm)	厚み(mm)	精度
255.2.030	¥6,000	300	48	19	0.5mm/1m
255.2.040	¥6,200	400	48	19	0.5mm/1m
255.2.050	¥6,600	500	48	19	0.5mm/1m
255.2.060	¥6,900	600	48	19	0.5mm/1m



モルタルライニング管、
ダクタイル鋳鉄管、
耐火二層管、
樹脂パイプ等



メタルマックス

品番	定価(税抜)	サイズ(mm)
2004945	¥1,900	105×15×1.3
2004946	¥3,200	125×22(20/15)×1.3
2004948	¥4,800	180×22(20)×1.6
1985497	¥18,000	305×25.4×3.2
1985498	¥23,000	357×25.4(20)×3.2
2005033	¥35,000	405×25.4×3.2



小さいナットも逃さない

- 細かなナットもピンポイントで掴むことができ、作業性向上



薄口大口 モンキーレンチ 100MM

品番 92XS-4

定価 **¥2,800** (税抜)

- 全長(mm):114●最大口開(mm):13
- 口先厚(mm):2.5●ヘッド厚み(mm):9.5
- ヘッド部高さ(mm):35
- ハンドル最大厚さ(mm):6.3●質量(g):50
- 先端厚み(mm):2.5

薄口大口 モンキーレンチ 150MM

品番 92WXS-6


定価 **¥3,200** (税抜)

- 全長(mm):161●最大口開(mm):24
- 口先厚(mm):2.5●ヘッド厚み(mm):10.8
- ヘッド部高さ(mm):50
- ハンドル最大厚さ(mm):8●質量(g):145
- 先端厚み(mm):2.5



モンキーとパイプレンチの2in1

- ジョーを反転させることによりパイプレンチとしても使用可能



パイプレンチ兼用 モンキーレンチ

品番	定価(税抜)	全長(mm)	最大口開(mm)	口先厚(mm)	ヘッド厚み(mm)	ハンドル最大厚さ(mm)	質量(g)
92WR-6	¥3,600	161	27	5.3	10.8	8	160
92WR-8	¥4,000	207	34	7.3	14	10	320
92WR-10	¥5,000	259	40	7.8	15.8	11.5	495
92WR-12	¥6,800	311	45	9.8	19	13.5	820



騒音を大幅軽減!

- 住宅密集地等の騒音対策が必要な現場に最適



LX4781



LX4721

サイレントマックス

品番	定価(税抜)	タイプ	外径(mm)	穴径(mm)
LX4781	¥4,400	セグメント	105	20
LX4782	¥5,400	セグメント	125	22
LX4721	¥4,400	ターボ	105	20
LX4722	¥5,400	ターボ	125	22



パワフル&イージーな ダイヤモンドカッター

- 自然・人工石・鉄筋コンクリート・石膏ボード・セラミック・その他建材に



イージーライン ダイヤモンドカッター

品番	定価(税抜)	外径(mm)	穴径(mm)	刃長(mm)	厚み(mm)
EASY-105	¥4,800	105	22.23	10	2.2
EASY-125	¥7,000	125	22.23	10	2.2
EASY-150	¥8,500	150	22.23	10	2.4



高品質なダイヤモンドコアドリル

- 御影石、石板、磁器、セラミック、タイルに
- M14でアングルグラインダーと使えます



M14ダイヤモンドタイルドリル

品番	定価(税抜)	刃形(mm)
06006	¥3,100	6
06008	¥3,400	8
06010	¥3,500	10

- 3つの突起が収縮し、耐荷重UP!
- 適合板厚(mm):石膏ボード9-13
- 適合ネジ長さ(mm):50-/φ4.5
- サイズ(mm):22×43

※ネジに直接物を吊り下げる場合は
ワッシャーが必要です



Tristarファスナー

品番	定価(税抜)	入数(個)	皿ビス	ワッシャー
055340001	¥3,000	50	無	無
055340002	¥3,400	50	φ4.5×50mm付	付
055340003	¥5,600	100	無	無
055340004	¥6,600	100	φ4.5×50mm付	付

- 石膏ボードからALC等の硬質材まで多様な用途
- 適合板厚(mm):石膏ボード13-26
- 適合ネジ長さ(mm):45-/φ3.5
- サイズ(mm):16×43



XLファスナー

品番	定価(税抜)	入数(個)	皿ビス
017232006	¥3,200	50	無
017232007	¥3,600	50	φ4.5×50mm付
017232008	¥5,900	100	無
017232009	¥6,600	100	φ4.5×50mm付

下穴不要でごみ(粉)が出ません

- ハンマーで軽く叩いてファスナーを挿し込み、ネジをドライバーでねじ込みます
- 石膏ボード全種類に取り付けOK
- 二枚重ねでも使用できます
- 適合板厚(mm):石膏ボード9-13
- 適合ネジ長さ(mm):30-70/φ3.5-5
- サイズ(mm):12×30



GOLDファスナー

品番	定価(税抜)	入数(個)	皿ビス
098202000	¥1,600	50	無
098203000	¥1,800	50	φ4.5×30mm付
098015000	¥4,900	200	無
098014000	¥5,500	200	φ4.5×30mm付
055813000	¥88,000	5000	無



RAYFIX
使用例


NORD-LOCK

- 材質:SC材(EN 1.7182あるいは相当品)
- 処理:完全焼き入れ
- 表面塗装:デルタプロテクトのベースコート(KL100)及びトップコート(VH302GZ)

●適用:スチール全般

ノルトロックワッシャー(クロムフリー)パック入り

品番	定価(税抜)	ボルトサイズ(Metric-UNC)	内径d(mm)	外径D(mm)	1組の厚さT(mm)	入り数(組)
NL4DP-P		M4-#8	4.4	7.6	1.8	
NL5DP-P	¥3,400	M5-#10	5.4	9.0	1.88	20
NL6DP-P		M6	6.5	10.8		
NL14DP-P	¥5,600	M14-9/16"	15.2	23.0	3.4	10
NL16DP-P	¥5,000	M16-5/8"	17.0	25.4		8



銅管をつつみこむバーナーで
炎のロスが少ない

- 炎がうず巻状のため、パイプの裏側まで炎が回り、加熱ロスが少なく、より強力なバーナーになります
- エアーを強力に混合し、混合気体の速度をアップさせて、炎の温度、炎力ともに向上



リングトーチ

品番 **SG340G**
定価 **¥11,400** (税抜)

- 炎温度(C):2100●ロウ付能力(°):7/8●半田付能力(°):7/8
- 【セット内容】バルブ(SG340L-1)、リングバーナー(SG340L-7)、カートリッジボンベ(SG340S-30Z)

ワンタッチ操作で一発着火

- 自動点火トーチとガスのセット
- ロウ付け、凍結解氷、アウトドアに



トーチセット

品番 **34821SET**
定価 **¥5,200** (税抜)

- 【セット内容】自動点火トーチ(34821)、エココートリッジ225g(SG340S-30)

シャンクにある3つのフラット面で
ドリルチャックに固定しやすい!

- 材質はHSSM²で表面は水蒸気処理(ホモ処理)を施し耐久性アップ
- シャンクサイズ:3/8"
- コードレスのインパクトドリル用
- 磁気ポール盤にも使用可能



5段ステップドリル

品番	定価(税抜)	穴あけサイズ(mm)	穴あけ可能最大板厚(mm)
19X8M516	¥8,900	8.10.12.14.16	12
19X14M522	¥11,400	14.16.18.20.22	12
19X20M528	¥15,700	20.22.24.26.28	12

専用キーを用いた番号設定で
セキュリティーUP!

- 設定番号の変更には付属の専用キーが必要です
- ツルは強度・硬度に優れたクロムモリブデン鋼、ボディは衝撃に強い亜鉛合金製
- 専用キー付

SECURITY
RATE
-5-



ダイヤル式南京錠

品番	定価(税抜)	カラー	品番	定価(税抜)	カラー
RB50ZR-R-P	¥2,410	レッド	RB50ZR-B-P	¥2,410	ブルー
RB50ZR-Y-P	¥2,410	イエロー	RB50ZR-K-P	¥2,410	クロム
RB50ZR-GN-P	¥2,410	グリーン	RB50ZR-BK-P	¥2,410	ブラック

●サイズ(mm):W51×H42×T25●クリアランス(mm):25×25±0.5%●質量(g):250.8

25°の角度によりグリップが
しっかり握れます

- 丸みを帯びたアゴとピアノ線も切断できる刃で様々な作業に使えます



ベント型ペンチ

品番 **21-410**
定価 **¥4,400** (税抜)

- 切断能力(φmm):3.5(中硬線)、2.5(硬線)、2.0(ピアノ線)
- 全長(mm):190

25°の角度によりグリップが
しっかり握れます

- 切断面が変形しません



47-220

ベント型ケーブルカッター

品番	定価(税抜)	切断能力(φmm/mm ²)	全長(mm)
47-180	¥5,750	18/50	180
47-220	¥7,150	25/70	210



1/2
12.7mm

品番 EA689SW

定価 **¥161,000** (税抜)

トレイ① (ソケットレンチ 1/2DR)

- ソケット(6角):10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32-34mm
- ディープソケット(6角):10-13-17-19-22mm
- ラチェットハンドル:250mm ●ユニバーサルジョイント
- エクステンションバー:250mm ●ロッキングエクステンションバー:125mm
- ソケットアダプター:1/2"凸×3/8"凹

87
pcs



3/8
9.5mm

品番 EA689SV

定価 **¥158,000** (税抜)

トレイ① (ソケットレンチ 3/8DR)

- ソケット(6角):8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24mm
- ディープソケット(6角):10-11-12-13-14-15-17-19mm
- スパークプラグソケット:16-18-21mm ●ラチェットハンドル:200mm
- エクステンションバー:250mm
- ロッキングエクステンションバー:75mm
- ユニバーサルジョイント ●ビットアダプター:1/4"Hex×3/8"sq
- ソケットアダプター:1/4"凸×3/8"凹・3/8"凸×1/2"凹

93
pcs



トレイ②~⑥ <共通セット> トレーサイズ: 375(W)×180(D)×45(H)mm(全トレイ共通)

トレイ②

- 片目片ロスパナ(12ポイント)...
- 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19mm
- 六角棒レンチ(ボールポイント付)...
- 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10mm
- TORXキーレンチ(イジリ止付)...
- T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50

トレイ③

- ラジオペンチ...160mm ●ペンチ...200mm
- ニッパー...160mm ●ニッパー(パネ付)...150mm

トレイ④

- ラジオペンチ...160mm
- モンキーレンチ...200-250mm
- ロッキングプライヤー(カーブジョー)...185mm
- ロッキングプライヤー(ロングノーズ)...170mm

トレイ⑤

- ㊦ドライバー...#0×75mm-#1×75mm-#2×100mm-#3×150mm
- ㊧ドライバー...3.0×75mm-5.0×75mm-6.0×100mm
- ㊨精密ドライバー...#000×40mm-#0×50mm
- ㊩精密ドライバー...1.0×40mm-2.0×50mm-2.4×50mm-3.0×50mm

トレイ⑥

- センターポンチ...φ4×120mm
- テーパードリルポンチ...φ3×120mm
- ピンポンチ...φ4×150mm
- エボシタガネ...5×130mm
- 平タガネ...12×130mm
- シクネスゲージ
- ボールピンハンマー
- プラスチックハンマー



- MECHANIX WEAR -


WORK GLOVES



[MECHANIX WEAR, Inc.]

アメリカ、カリフォルニア州に本社を置く作業手袋の製造メーカーです。独自で多彩なラインナップはレースシーンをはじめ、自動車・建設などの産業分野やミリタリーなど幅広く高性能な作業用手袋を提供しています。

製品パフォーマンス (EN388 規格準拠)



★数値は目安です。作業により耐性・強度は変化します。安全性を確認し、作業にあった手袋の選定が重要となります。

FASTFIT シリーズ

- 手首は伸縮性のあるゴム絞り
- 手の平から指先にかけて通気性の良い合成皮革
- 手の甲は伸縮性・通気性に優れたスパandex

多くの作業者から信頼を得ている [FASTFIT] シリーズ



品番	定価(税抜)	サイズ
EA353BS-21	¥2,700	S
EA353BS-22		M
EA353BS-23		L
EA353BS-24		XL

●素材:合成革 ●カラー:青



品番	定価(税抜)	サイズ
EA353BS-31A	¥2,700	S
EA353BS-32A		M
EA353BS-33A		L
EA353BS-34A		XL

●素材:合成革 ●カラー:黒

ORIGINAL シリーズ

- 手首は手首にフィットするTRP製、マジックテープ止め
- 手の平は縫ぎ目のない合成皮革で、耐久性が高く細かな作業に最適です
- 手の甲は通気性のよいスパandex
- 人差し指部、指先は二重縫製で耐久性が向上しています

様々なシーンで使用され、25年以上にわたって実績のある [ORIGINAL] シリーズ



品番	定価(税抜)	サイズ	品番	定価(税抜)	サイズ	品番	定価(税抜)	サイズ
EA353BT-11	¥4,100	S	EA353BT-31	¥4,100	S	EA353BT-21	¥4,100	S
EA353BT-12		M	EA353BT-32		M	EA353BT-22		M
EA353BT-13		L	EA353BT-33		L	EA353BT-23		L
EA353BT-14		XL	EA353BT-34		XL	EA353BT-24		XL

●素材:合成革 ●カラー:黄

●素材:合成革 ●カラー:青

●素材:合成革 ●カラー:赤



SELLARS

Made in the USA



工業用ワイパー

Industrial wipers

中厚 400 シリーズ

- LEVEL -

700

600

400

300

湿強度



吸収性



耐溶剤性: ✕

40%
再生繊維

布のような感触で、使いやすくベーシックなワイパー。水に濡れても丈夫で、繰り返し使用できます。汚れやグリス、油、水溶性液体、その他多目的用途に。



取り出しやすい!

ポップ
アップ
式



工業用ワイパー
(中厚/100枚)

品番 EA929AC-10

定価 **¥2,100** (税抜)

●ワイパーサイズ:216×420mm



メッシュ目入



そのままでも
使えます

【ケース付】工業用ワイパー
(中厚/200枚)

品番 EA929AC-46

定価 **¥4,040** (税抜)

- ワイパーサイズ:250×330mm ●ケースサイズ:φ220×250(H)mm (突起部分は除く)
- プラケット付なので壁に取り付けて使用できます
- 容器は耐水性です。きっちりフタを閉じておけば、中身のクロスは濡れません

【詰め替え用】工業用ワイパー
(中厚/200枚)


品番 EA929AC-46A

定価 **¥3,180** (税抜)

棚や壁に

車内にも

濡れない




取り付け可能

プラケット付なので棚や壁、サービスカー等に取り付けが可能。逆さでも使用できます。

耐水密閉容器

しっかり密閉で、中のクロスは濡れません。

上から
そのまま!



どちらから
でも
使えます!

容器入りなら
下からでも!



メッシュ目入



まとめて
お買い得!

1ロール

工業用ワイパー
(中厚/60枚)

品番 EA929AC-11

定価 **¥690** (税抜)

●ワイパーサイズ:280×240mm

3ロール

工業用ワイパー
(中厚/60枚・3ロール)

品番 EA929AC-12

定価 **¥2,120** (税抜)

●ワイパーサイズ:280×240mm

30ロール (1箱)

工業用ワイパー
(中厚/60枚・30ロール)

品番 EA929AC-11B


定価 **¥18,900** (税抜)

●ワイパーサイズ:280×240mm

油・液体吸収材

General purpose

Heavy Duty



耐久性に優れた不織布

極厚吸収コア

耐久性に優れた不織布



70%
再生セルロース繊維

油や水などの液体を吸収し、下への染み込みや汚れ、液体の流出を防ぎます。



水用



油用



難燃性



メッシュ目入



水用



油用



難燃性

吸収マット
(水・油/50枚)

品番 EA929DM-1

定価 **¥7,870** (税抜)

●サイズ:381×483mm ●メッシュ目が入っています

吸収能力(50枚当り)…89/L

吸収マット
(水・油/2ロール)

品番 EA929DM-10

定価 **¥16,200** (税抜)

●サイズ:362mm×22.5m ●厚さ:8mm
●483mmごとにメッシュ目が入っています

吸収能力(1巻当り)…約80/L

液体吸着パッド
(ドラム缶用/10枚)

品番 EA929DM-55

定価 **¥9,130** (税抜)

●パッドサイズ:φ560×10(t)mm

吸収能力(10枚当り)…24.6/L

LED WORKINGLIGHT

PROFESSIONAL RECHARGEABLE

明るさ 連続使用時間 スイッチ 電源 機能1

- LED 410ルーメン
- MAX 2.5h LOW 1.0h
- ON/OFF タイプスイッチ (無段階調光)
- 充電式
- マグネットベース付



- 光源:15W COB LED●明るさ:410ルーメン●無段階調光
- 電源:リチウム電池(本体内蔵)●電池寿命:約2.5時間(最大時)●充電時間:4時間
- 重量:200g●サイズ:40(W)×30(D)×375(H)mm●付属品:充電用USBコード(1.2m)、ACアダプター
- 収納式フック、底面マグネット付●底面マグネットは角度調整可能

140° 広角照射!

広範囲 X 明るさ

最大 **500** ルーメン

メイン灯は端まで均一な明るさを維持。サブ灯の同時点灯でさらに広範囲を照らし、暗所での作業を快適に!



充電式 LED ヘッドライト

品番 EA758RX-15

定価 **¥8,100** (税抜)

- 電源:リチウム電池(付属)●光源:LED球
- 明るさ:500ルーメン(最大時)●電池寿命:約6.5時間
- 充電時間:約4時間●LED寿命:約5万時間●照射タイプ:散光
- 照射距離(完全な黒暗条件下):約61m(強)
- サイズ(ライト本体):69(W)×45(D)×50(H)mm、(バッテリー-Box):76(W)×32(D)×61(H)mm
- 重量:275g(電池含)●材質:樹脂●防水機能:IPX6●付属品:リチウム電池、USBコード
- AC100V-USB変換アダプター(EA940CD-201A)を使って急速充電が可能です

※ACアダプターは別売となります(入力: AC100V、出力: DC5V 1A以上のものを使用してください)

品番 EA758RX-15B

定価 **¥3,500** (税抜)

Vベルトの着脱を安全・簡単に!!

業界初

誰でも簡単 **べるとれ〜る**



べるとれ〜る

品番 EA501KK

定価 **¥14,200** (税抜)

- サイズ(本体):192(71)(W)×50(D)×222~256(H)mm
 - 材質(本体):スチール
 - 取り外し用のサポートバー付属
- 特許登録済 特許番号:特許第5931237号

プーリーを取り外さず 素早く着脱!


(4溝用のプーリーまで使用可能)

※プーリーの形状やサイズの適合を必ずご確認ください

取扱い説明書は [コチラ](#)



ベルト取り外し方法



取付の際は①・③の方法で取付ができます!

QRコードを読み込むと、べるとれ〜るの使用法の動画をご覧ください



ブリックレは、1953年に設立されたドイツの老舗キャスターメーカー。製品は全て自社製造しており、3万点を超えるアイテムの中には、耐荷重が20tを超えるキャスターがあるなど、高品質・高耐久の製品が数多く揃っています。航空機業界や運送業界を始め、各用途向けに最高のホイールと最高のキャスターを提供することを目的としています。



- ボールベアリング
- 耐熱温度:-20~60℃
- 材質:(金具)スチール、(車輪)ソリッドゴム
- ねじサイズ(ピッチ):M10×30mm(1.5)
- 自在ストッパー無



キャスター(自在金具・ねじ付)

品番	定価(税抜)	車輪径×幅(mm)	取付高(mm)	耐荷重(kg)
EA986GF-50	¥1,950	50×18	69	40
EA986GF-75	¥2,250	75×25	98	60
EA986GF-100	¥2,700	100×25	121	70

- ボールベアリング
- 耐熱温度:-20~60℃
- 材質:(金具)スチール、(車輪)ソリッドゴム
- ねじサイズ(ピッチ):M10×30mm(1.5)
- 自在ストッパー付



キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)

品番	定価(税抜)	車輪径×幅(mm)	取付高(mm)	耐荷重(kg)
EA986GF-11	¥2,320	50×18	69	40
EA986GF-12	¥2,530	75×25	98	60
EA986GF-13	¥3,280	100×25	121	70

- ローラーベアリング
- 耐熱温度:-20~40℃
- 材質:(タイヤ)エア入りゴム(2層)、(リム)ポリプロピレン



エア入りポリプロピレンリム車輪

品番	定価(税抜)	車輪径×幅(mm)	軸径(mm)	耐荷重(kg)
EA986MV-10	¥5,900	260×85	20	150
EA986MV-12	¥7,550	300×100	25	180
EA986MV-18	¥11,150	400×100	25	250

- ボールベアリング
- 耐熱温度:-25~70℃
- 材質:(タイヤ)ポリウレタン、(リム)スチール
- 荷重をかけた後の回復弾力性に優れ、耐摩耗性・低騒音・低回転抵抗です



ポリウレタンガイドローラー

品番	定価(税抜)	車輪径×幅(mm)	軸径(mm)	耐荷重(kg)
EA986RW-1	¥3,070	30×8	6	20
EA986RW-2	¥3,050	30×11	9	30
EA986RW-3	¥3,270	34×16	8	30
EA986RW-10	¥3,780	50×15	12	70
EA986RW-18	¥3,770	75×23	20	110


- ボールベアリング
- 耐熱温度:-20~60℃
- 材質:(タイヤ)ソリッドゴム、(リム)ナイロン6



ソリッドラバータイヤ・ナイロンリム車輪

品番	定価(税抜)	車輪径×幅(mm)	軸径(mm)	耐荷重(kg)
EA986MF-50	¥550	50×18	6	40
EA986MF-75	¥770	75×25	6	60
EA986MF-80	¥1,080	80×25	8	80
EA986MF-100	¥1,170	100×25	6	90
EA986MF-125	¥1,750	125×25	8	100
EA986MF-150	¥2,910	150×30	8	130

- ボールベアリング
- 耐熱温度:-25~120℃
- 材質:鋳鉄
- 転がり抵抗が少なく、耐摩耗性に優れています



スチール製レール用車輪

品番	定価(税抜)	車輪径×幅(mm)	フランジ径(mm)	軸径(mm)	耐荷重(kg)
EA986SD-75	¥4,500	75×40	100	20	700
EA986SD-100	¥6,640	100×46	125	20	800
EA986SD-125	¥8,380	125×46	145	20	900
EA986SD-150	¥9,120	150×46	175	20	1000
EA986SD-200	¥16,800	200×56	230	25	1500
EA986SD-250	¥28,000	250×65	300	30	2500

SIGNET

強度と耐久性に優れたコンパクトサイズ



3/8DR ミニエアラチェットレンチ
(クイックリリース式)

品番 65201

定価 **¥12,350** (税抜)

- ソケット差込角(mm):9.5●最大トルク(Nm):34●カブラサイズ:PT1/4"
- 全長(mm):128.3●重量(kg):0.49

プレゼント

3/8DR 9PC MM
ソケットセットを1セット

ラチェットレンチ(65201)1個お買い上げ毎に

プレゼント



品番 12709

通常定価 **¥3,100** (税抜)

【セット内容】3/8"SQソケット:8・10・11・12・13・14・17・19・22mm

お買い得

インポートツールマガジン
ご購入特典

期間:7/1→12/31

数量限定:お早めにご依頼ください

ご注文の際は、

「ITM8特典プレゼント付き」

と必ずお伝えください。

※数量限定のため、無くなり次第終了となります。
売り切れの際はご容赦ください。

STAHLWILLE

パイプフランジのユニオンナットに
最適なステンレス製レンチセット



ファストラッチセット ツールロール入

品番 240/4S

定価 **¥41,370** (税抜)

【セット内容】10×3/8、12×15/32、13×1/2、14×9/16

プレゼント



STREAMLIGHT

LEDシーゾ
ランタン
ピンクリボンを1個
ファストラッチセット
(240/4S)1セット
お買い上げ毎に
プレゼント



品番 44944

通常定価 **¥6,500** (税抜)

- サイズ(mm):138×60
- 電源:単三アルカリ(別売)

STAHLWILLE

軽さと剛性を両立する
I型ボディーのレンチセット



片目片ロスパナセット ツールロール入

品番 13/5S

定価 **¥13,440** (税抜)

【セット内容】サイズ(mm):8・10・12・14・17

プレゼント

SWISS TOOLS

ビット付スタービー
ドライバーハンドルを1個

片目片ロスパナセット(13/5S)1セット
お買い上げ毎に

プレゼント



品番 8452M-SET2

通常定価 **¥4,100** (税抜)

MAPO 高精度レベルにメモリ付きで便利



両側マグネット付き
アルミ水平器目盛付

品番 275.2.030

定価 **¥12,000** (税抜)

- 高さ(mm):48●厚み(mm):19●全長(mm):300
- 精度:0.5mm/1m

プレゼント

Empire

カムフラージュ柄限定レベルを1個

アルミ水平器(275.2.030)1個
お買い上げ毎に

プレゼント



品番 EM51.9LE

通常定価 **¥3,250** (税抜)

●長さ(mm):220●質量(g):150●精度:0.05mm/1m

MAPO とにかく高精度!スイスメイドのひずみや
ゆがみのない水平器



両側マグネット付きアルミ水平器

品番 274.2.030

定価 **¥11,000** (税抜)

- 高さ(mm):48●厚み(mm):19●全長(mm):300
- 精度:0.5mm/1m

プレゼント

Empire

カムフラージュ柄限定レベルを1個

アルミ水平器(274.2.030)1個
お買い上げ毎に

プレゼント



品番 EM51.9LE

通常定価 **¥3,250** (税抜)

●長さ(mm):220●質量(g):150●精度:0.05mm/1m

MAPO
GmbH GER M A N Y
Diamantwerkzeuge

パワフル&イージーなダイヤモンドカッター

●人口石・鉄筋コンクリート・石膏ボード・セラミックなどの建材に

プレゼント

1枚お買い上げで
もう1枚
プレゼント

ダイヤモンドカッター

品番 EASY-125

定価 **¥7,000** (税抜)

- 外径(mm):125●穴径(mm):22.23●刃長(mm):10
- 厚み(mm):2.2●最高使用回転数(rpm):15270



プレゼント

1枚お買い上げで
もう1枚
プレゼント

ダイヤモンドカッター

品番 EASY-105

定価 **¥4,800** (税抜)

- 外径(mm):105●穴径(mm):22.23●刃長(mm):10
- 厚み(mm):2.2●最高使用回転数(rpm):18180





自動車のストラット式ショックの スプリング外しに

- ネジ山のピッチが細かくスピンドルの回転が滑らか



スプリングコンプレッサー

品番 64-1

定価 **¥208,000** (税抜)

- 作業能力(mm):40~396
- 対応スプリング径(φmm):80~200
- 最大荷重(N):25000(2500kg)
- 締付工具の最大荷重(N.m):180
- 重量(kg):11.09

プレゼント



STREAMLIGHT

卓上LEDライトを1個
スプリングコンプレッサー
(64-1)1台お買い上げ毎に
プレゼント



品番 51012

通常
定価 **¥7,500** (税抜)

- 明るさ(ルーメン):52(6LED) ●全長(mm):229
- 使用電池(別売):単2アルカリ乾電池3本
- 質量(g):449(電池装着時)



スライドハンマーと組み合わせることで 市販の先端ツールが使えます



スライドハンマー用7PC
アダプターセット

品番 224S-7

定価 **¥26,700** (税抜)


- オス側サイズ:M10×1.25・M12×1.25・M14×1.5・M18×1.5・M22×2.5・M24×2・G-1/2(各1個)
- メス側サイズ:M14×1.5(共通)

プレゼント



スライドハンマー
小(1.7KG)もしくは、大(3.2KG)

アダプターセット
(224S-7)1セットお買い上げ毎に
どちらか1セット
プレゼント



品番 224S-1

通常
定価 **¥13,900** (税抜)

- ハンマーウエイト(kg):1.7
- 全長(mm):480 ●ストローク(mm):220
- ネジサイズ:M14×1.5

224S-1

OR

224S-3

品番 224S-3

通常
定価 **¥16,100** (税抜)

- ハンマーウエイト(kg):3.2
- 全長(mm):480 ●ストローク(mm):200
- ネジサイズ:M14×1.5



大好評超硬エンドミルを5本セットで お安く、さらにプレゼント付き!



超硬エンドミル10mm5本セット

品番 PRC-T10M4-MTR

定価 **¥23,000** (税抜)

- 刃数(枚):4 ●材質:超硬合金(ドイツ最高級鋼材)
- コーティング:TiAlN ●外径(φmm):10.0
- 全長(mm):70 ●刃長(mm):25 ●シャンク径(mm):10

プレゼント



エアードスターを1個
超硬エンドミル5本セットを
1セットお買い上げ毎に
プレゼント



品番 PRS-OSP

通常
定価 **¥1,505** (税抜)

- グリップ材質:樹脂



日本仕様の8.2mm、ドイツメイドの 超硬スポットドリル

- コーティングはALTiNで長寿命



超硬スポットドリル

品番	定価(税抜)	刃径(mm)	全長(mm)
101120	¥9,800	8.2	80
101121	¥15,000	8.2	150

プレゼント



ウレタンマットを1枚

超硬スポットドリル1本お買い上げ毎に

プレゼント



品番 49113

通常
定価 **¥1,200** (税抜)

- サイズ(mm):490×200×32 ●材質:EVA

膝をつく
作業が楽

次号予告

2020年1月発刊予定

IMPORT TOOLS MAGAZINE

VOL.
9

インポートツールマガジン - 達人情報局 -

- ▶ 生産現場が元気になる世界の工具が大集合
- ▶ 海外メーカーの新商品をいち早くご紹介
- ▶ 商品だけでなく、いろいろな情報コンテンツも掲載



VOL.6



VOL.7



VOL.8

VOL.8ご購入の方に、お申込みいただければ次号発刊時にお送りします。

ご希望申し込み (次号インポートツールマガジンVOL.9 2020年1月発刊予定)

社名		部署名	
お名前			
ご住所			
メールアドレス			

申し込み方法 上記記入後、このページをコピーしてFAX(06-6532-8611)にてお申し込み下さい。

※上記個人情報は、インポートツールマガジンの発送、ならびにご案内などに使用いたします。また、情報の取り扱い喜一工具株式会社「個人情報の保護に関する基本方針」により適切に行います。

スイス製切削工具メーカー

精密加工の本場から直輸入
新鮮、最新、最高の
切れ味をお試しください



フレイザー社
創業1934年
高効率エンドミル

MIKRON TOOL

ミクロンツール社
創業1908年
クレイジードリル



SPHINX+TOOLS

スフィンクス社
創業1897年
マイクロドリル

Joyful-Cube

■ご用命は…

- このカタログ記載内容は、2019年6月現在のものです。
- 商品の仕様や発売予定時期は、予告なく変更する場合があります。
- 本カタログの税抜価格(¥)は、全てメーカー定価です。
- 本カタログの表示価格は全て税抜価格です。
- 商品の色は、撮影・印刷インキの影響で実際の色とは異なって見えることがあります。