


喜一工具かわらばん ケーブルプロテクターコレクション

正事現場の父手不足を軽減、溝を掘ったりしなぐでもケーブルホースが引き込める





フロア配線用ガード4本線



品番 60.17.23JN 定価 ¥34,900 (税抜)



フロア配線用ガード4線



本体サイズ: W580×H70mm

品番 60.17.23.N/4

定価 ¥16,300

フロア配線用ガード4線






品番 60.17.23.N/2 ¥17,900

フロア配線用ガード2線

1000×520MM



本体サイズ: W520×D1000×H65mm

品番 60.17.27JN

定価 ¥76,500

フロア配線用ガード2線

溝サイズ:W50×H50mm 本体サイズ:W520×H65mm

詳細はこちら



品番 60.17.27.N/2 ¥12,600 (税抜)







サイズ: W508×D914×H78mm 本体重量:12.7kg

品番 EA983PA-3 ¥78,000

(税抜)



エンドキャップ(雄・雌)

サイズ: 雄・W508×D152×H78mm 雌・W508×D209×H78mm

本体重量: 3.6kg(各1.8kg)

品番 EA983PA-3E

定価 ¥37,400 (税抜)





45°曲りアダプター

サイズ:W508×D635×H78mm 本体重量:6.8kg

品番 EA983PA-3R

EA983PA-3L

定価 ¥23,000 (税抜)










ケーブルプロテクター

サイズ: W508×D914×H57mm 本体重量:11.3kg

品番 EA983PA-5 ¥57,500

(税抜)





エンドキャップ(雄・雌)

雌・W508×D190×H57mm 本体重量:3.2kg(各 1.6kg)

品番 EA983PA-5E 定価 ¥27,400(税抜)





45°曲りアダプター

サイズ:W508×D635×H57mm 本体重量:5.9kg

品番 EA983PA-5R **EA983PA-5L** 定価 ¥19,500(税抜)

THE CONTRACTOR



マックスケース



外寸:555×428×306mm

内寸:500×350×280(222+58)mm

重量: 6.03kg(ウレタン付)



品番 M505L-BK

定価 ¥27,500

使いゃすい 防水ケース



防水性能は最高等級「IP67」 蓋側の 0 リングと本体側の 突起が密着する事で水の侵 入を防ぎ、また、気圧調整弁 の機能で気圧変化に影響 されずにケース開閉が可能。

軽量で堅牢は構造



素材に ポリプロピレン を使用。「30℃ ~ 90℃」の 耐熱性を持ち合わせた堅牢 な構造。ソフトハンドルや2 段階式ラッチは、女性でも 使いやすい構造。





外寸:585×361×238mm

内寸:520×290×200(155+45)mm

重量:5.50kg(ウレタン付)

品番 M520-BK

定価 ¥32,200

(税抜)

大切な機材を上手に収納



標準の「ブロックウレタン」 は、約 1.5cm 角の切り目 が入っており、収納する機 材に合わせて簡単に切り抜 く事が可能。

軍用·環境_{規格にも対応}



NATO 軍が定める軍用規格 「DEF-STANAG」に適合し ており、「RoHS 指令」 6 物 質にも対応した製品。



Tough System SET2







サイズ:590×480×850(最大 1015)mm

重量:16.7kg

セット内容:大・中・小の各ボックスを1セット

(DWST08250 • 1-70-321 • 1-70-322)

品番 DWST08250S 定価 ¥37,500

税抜



喜一工具お問い合わせ先

【東日本支店】

東京都品川区東大井 2-13-8 ケイヒン東大井ビル 6 階 TEL: 03-5767-6355 FAX: 03-5767-6526

【名古屋支店】

愛知県名古屋市熱田区新尾頭 2-2-32 勢州館金山ビル4F

TEL: 052-681-2501 FAX: 052-682-1950

【大阪支店】

大阪市西区立売堀 3-8-14 本館 2階

TEL: 06-6532-5741 FAX: 06-6532-5464

【西日本支店】

福岡市博多区博多駅前 1-24-10

TEL: 092-431-3700 FAX: 092-474-5792