



Access
the
inaccessible®





Access
the
inaccessible®

ペツルのミッション：限界を超え、新たな世界へ

Access the inaccessible

到達できない場所へアクセスする

ペツルは「垂直の世界」と「暗闇の世界」での活動を支える革新的な商品とサービスを提供します。

ペツルの製品はプロフェッショナルや冒険者の声を反映し、厳しい環境での使用に耐えうるように設計されています。より効率的に、より安全に、そして快適に活動できるように人間工学に基づいた製品開発を通じて、世界中のプロフェッショナル、レスキュー隊員、高所作業員、登山家そして探検家たちから挑戦のパートナーとして選ばれ続けてます。

ヘルメット



Access the inaccessible®



VERTEX®

快適なヘルメット

COLOR

サイズ

53-63cm

重さ

490g



A010AA00 ¥13,600

※型式検定合格品(「保護帽の規格(飛来・落下物用)」に適合)です。

ベント - 通気孔付き -

COLOR

サイズ

53-63cm

重さ

490g



A010CA00 ¥13,600

※型式検定合格品(通気孔のスライド式カバーを閉じている場合「保護帽の規格(飛来・落下物用)」に適合)です。

COLOR

サイズ

53-63cm

重さ

490g



A010CA01 ¥13,600

COLOR

サイズ

53-63cm

重さ

490g



A010CA03 ¥13,600

STRATO®

軽量ヘルメット

COLOR

サイズ

53-63cm

重さ

435g



A020AA00 ¥15,500

※型式検定合格品(「保護帽の規格(飛来・落下物用、墜落時保護用)」、「絶縁用保護具等の規格」に適合)です。

COLOR

サイズ

53-63cm

重さ

435g



A020AA01 ¥15,500

COLOR

サイズ

53-63cm

重さ

435g



A020AA02 ¥15,500

COLOR

サイズ

53-63cm

重さ

435g



A020AA03 ¥15,500

ハイビズ - 反射バンド付き -

COLOR

サイズ

53-63cm

重さ

445g



A020CA00 ¥17,500


※国内の産業用ヘルメットの規格「保護帽の規格(飛来・落下物用、墜落時保護用)」に適合しています。

『PETZL』ヘルメットの特徴

・高いフィット感



「センターフィット」調節システム
ヘルメットを頭の中央に維持することができます。両サイドの調節ダイヤルを操作することで、グローブを着用したままでも簡単にヘッドバンドを調節することができます。



「フリップ&フィット」システム
「フリップ&フィット」システムにより、ヘッドバンドを素早く低い位置にセットできるため、ヘルメットが頭部にしっかりとフィットします。ヘッドバンドをヘルメットの中に収納できるため、収納や持ち運びに便利です。



・軽量の構造

ヘルメット『ストラト』のライナーは、軽量化のため EPP(発砲ポリプロピレン)および EPS(発砲ポリスチレン)の2つのパーツで構成されています。衝撃はライナーが変形することによって吸収されます。

ACCESSORY

バーテック / ストラト用

あご紐デュアル

COLOR

重さ

34g



A010FA00 ¥1,900



COLOR

重さ

34g

A010FA01 ¥1,900

フォーム



重さ

15g

A010KA00 ¥980

バイザー

COLOR

重さ

15g



A015AA00 ¥8,900



COLOR

重さ

15g

A015BA00 ¥9,600



ヘッドライト



Access the inaccessible®

XENA®

| | | | | |
|-----|------|--------|--------|------|
| 充電式 | 充電時間 | 明るさ | 最大照射時間 | 重さ |
| | 3.5h | 1400lm | 32h | 185g |

コンスタントライティング機能を搭載し、照射力が高く、軽量でバランスのとれたリチャージャブルヘッドランプ



E004BA00 ¥20,800

TIKKA

| | | | | | |
|-------|------------|-------|--------|-----|--|
| COLOR | 電池式 | 明るさ | 最大照射時間 | 重さ | |
| | 単4アルカリ電池×3 | 350lm | 110h | 94g | |

コンパクトで使いやすく、赤色光を備えたヘッドランプ



E061AA00 ¥4,800

PIXA3

| | | | |
|------------|-------|--------|------|
| 電池式 | 明るさ | 最大照射時間 | 重さ |
| 単3アルカリ電池×2 | 100lm | 26h | 160g |

手元の照明や歩行中の照明、さらに遠距離の照明として使用できるマルチビームヘッドランプ
コンスタントライティング機能付



E78CHB2 ¥12,500

ACTIK

| | | | | |
|------------|-------|--------|-----|--|
| 電池式 | 明るさ | 最大照射時間 | 重さ | |
| 単4アルカリ電池×3 | 450lm | 100h | 98g | |

高出力で使いやすく、赤色光を備えたヘッドランプ

COLOR

E063AA00 ¥7,800

COLOR

E063AA01 ¥7,800

COLOR

E063AA02 ¥7,800



ACTIK CORE

| | | | | | |
|-----|------|-------|--------|-----|--|
| 充電式 | 充電時間 | 明るさ | 最大照射時間 | 重さ | |
| | 3.5h | 600lm | 100h | 88g | |

高出力で使いやすく、赤色光を備えたリチャージャブルヘッドランプ

COLOR

E065AA00 ¥11,700

COLOR

E065AA03 ¥11,700



SWIFT RL

| | | | | |
|-----|------|--------|--------|------|
| 充電式 | 充電時間 | 明るさ | 最大照射時間 | 重さ |
| | 5h | 1100lm | 100h | 110g |

リアクティブライティングテクノロジーを搭載した、高出力かつ軽量なリチャージャブルヘッドランプ



E810AB00 ¥18,800

ARIA 1

| | | | | |
|------------|-------|--------|------|--|
| 電池式 | 明るさ | 最大照射時間 | 重さ | |
| 単4アルカリ電池×3 | 350lm | 110h | 105g | |

手元の照明として使用できる、コンパクトで耐久性と防水性に優れたヘッドランプ



E069AA00 ¥4,800

ARIA 1R

| | | | | | |
|-----|------|-------|--------|-----|--|
| 充電式 | 充電時間 | 明るさ | 最大照射時間 | 重さ | |
| | 3.5h | 450lm | 100h | 94g | |

手元の照明として使用できる、コンパクトで耐久性と防水性に優れたリチャージャブルヘッドランプ



E069CA00 ¥8,000


新型コンパクトヘッドランプの特徴

シンプル操作



ON/OFF、明るさ、赤色光への切り替えやロック等、全ての機能が、押しやすいボタン1つで直感的に操作できます。

上下に角度調整



上下に回転する構造により、幅広い角度調整が可能になりました。首に掛ける、周囲を眩惑させないように配慮するといった使用が可能です。

調整しやすいヘッドバンド



左右対称に配置されたバックルにより、装着した状態でサイズ調整が可能です。

ヘッドライト



Access the inaccessible®

ARIA 2

| | | | | | |
|-----|------|-------|--------|------|--|
| 充電式 | 充電時間 | 明るさ | 最大照射時間 | 重さ | |
| | 3.5h | 600lm | 100h | 106g | |

手元の照明や行動中の照明として使用できる、コンパクトで耐久性と防水性に優れたヘッドランプ



E070AA00 ¥6,800

ARIA 2R

| | | | | | |
|-----|------|-------|--------|-----|--|
| 充電式 | 充電時間 | 明るさ | 最大照射時間 | 重さ | |
| | 3.5h | 600lm | 100h | 95g | |

手元の照明や行動中の照明として使用できる、コンパクトで耐久性と防水性に優れたリチャージャブルヘッドランプ



E071AA00 ¥10,000



ARIA 1RGB

| | | | | |
|-------------|-------|--------|------|--|
| 電池式 | 明るさ | 最大照射時間 | 重さ | |
| 単4アルカリ電池 x3 | 350lm | 110h | 105g | |

白色光に加え、レッド、グリーン、ブルーのカラーモードを備えた、手元の照明として使用できる、コンパクトで耐久性と防水性に優れたヘッドランプ

COLOR

E069BA00 ¥5,600



COLOR

カモフラージュ

E069BA01 ¥5,600



COLOR

デザート

E069BA02 ¥5,600



TIKKINA

| | | | | |
|-------------|-------|--------|-----|--|
| 電池式 | 明るさ | 最大照射時間 | 重さ | |
| 単4アルカリ電池 x3 | 300lm | 100h | 92g | |

使いやすいコンパクトヘッドランプ

E060AA00 ¥3,500



E060AA01 ¥3,500



E060AA03 ¥3,500



ACCESSORY

ヘッドライト用

| | | | |
|----|---------|------|-----|
| コア | 容量 | 充電時間 | 重さ |
| | 1250mAh | 3.5h | 23g |

ハイブリッドタイプのベツルヘッドランプに対応する大容量リチャージャブルバッテリー



E99ACA ¥4,600

対応製品

ティキナ、ティカ、ジブカ、アクティック・コア、タクティカ・+・+RGB、アリア1・R・RGB、アリア2・R・RGB

ラバーバンド

ヘッドバンド用フックが付いていない作業用ヘルメットに使用

対応製品

ピクサシリーズ、スィフトRLプロ



E78002 ¥1,900

ベルトクリップ (4個入)

サイズ S



E04350 ¥800

サイズ L



E04405 ¥1,600

洗濯・交換可能なヘッドバンド



ヘッドバンドは外して洗濯したり、劣化した場合は交換することで清潔な状態を保つことができます。


充電電池 & 乾電池



リチャージャブルバッテリー『コア』、単4乾電池3本の両方に対応します。

← こちらのアイコンが対象製品です

『コア』で30%明るく



『コア』使用時は乾電池使用時に比べ、最大照射力が約30%向上します。

※ティキナを除く

ハーネス

PETZL®

Access the inaccessible®

VOLT® WIND (欧州Ver.)

風力発電産業向け

サイズ
1
ウェストベルト
70-93cm
レッグループ
47-62cm
適用身長
165-185cm
重さ
2045g



ハーネス VOLT WIND には、タワー内の移動時に生じるストラップの摩擦を抑えるため、ハーネスの背面にプロテクターが付いています。

C072BA01 ¥61,000

※国内の「墜落制止用器具の規格」(フルハーネス)に適合しております。



NEWTON Full Harness (国際Ver.)

落下防止ハーネス

サイズ
1
ウェストベルト
70-93cm
レッグループ
47-62cm
適用身長
165-185cm
重さ
1125g



C073BA01 ¥21,000

※国内の「墜落制止用器具の規格」(フルハーネス)に適合しております。

サイズ
2
ウェストベルト
83-120cm
レッグループ
50-65cm
適用身長
175-200cm
重さ
1155g



C073BA02 ¥21,000

FAST- 軽量で人間工学に基づいた素早く装着できる墜落制止用 -

サイズ
1
ウェストベルト
70-93cm
レッグループ
47-62cm
適用身長
165-185cm
重さ
1355g



C073DA01 ¥24,500

※国内の「墜落制止用器具の規格」(フルハーネス)に適合しております。

サイズ
2
ウェストベルト
83-120cm
レッグループ
50-65cm
適用身長
175-200cm
重さ
1395g



C073DA02 ¥24,500

ACCESSORY

ハーネス用

キャリツール

サイズ
S
最大荷重
5kg
重さ
35g



P042AA00 ¥1,200

サイズ
L
最大荷重
15kg
重さ
75g



P042AA01 ¥2,500

インターファスト

クリップ最大荷重 **6kg**

連結ポイント最大荷重 **5kg**

連結ポイント接続用具最大長 **120cm**



S051AA00 ¥1,960



ツールリシュ

伸長全長
105cm
最大荷重
5kg
重さ
56g



S049AA00 ¥3,940

ツールリンク (5個入)

サイズ
S
最大荷重
2.3kg
重さ
8g



S050AA00 ¥8,800

サイズ
M
最大荷重
3kg
重さ
11g



S050BA00 ¥4,940

サイズ
L
最大荷重
5kg
重さ
16g



S050CA00 ¥5,900

ランヤード



Access the inaccessible®

ABSORBICA

コンパクトなエネルギーアブソーバー

I-150
エネルギーアブソーバー付
シングルランヤード

全長 183cm
最大長 183-200cm
適応体重 60-140kg
重さ 225g

シングルランヤード ABSORBICA-I は、水平ライフラインへの安全確保や足場上での安全確保のためにデザインされています。

コネクタ部

L013AB01 ¥11,000

※ 国内の「墜落制止用器具の規格」(第2種ショックアブソーバ)に適合しております。

Y MGO (国際 Ver.)
エネルギーアブソーバーおよびコネクタ
『エムジーオー』付ダブルランヤード

全長 183cm
最大長 100-183cm
適応体重 60-140kg
重さ 115g

ダブルランヤード ABSORBICA-Y は、中間支点を通貨する際にランヤードのかけ替えができるようにデザインされています。

コネクタ部

L014BB01 ¥37,000

※ 国内の「墜落制止用器具の規格」(第2種ショックアブソーバ)に適合しております。



GRILLON

ワークポジショニング用調節型ランヤード

ダブル (U字)

COLOR

長さ 3m
重さ 560g

L052AA01 ¥25,500

フック付き - 欧州 Ver. -

COLOR

長さ 3m
重さ 715g

L052BA01 ¥29,500

ワークポジショニング用ランヤード

ダブル (U字つり) の設定

「グリヨン」はハーネスの側部アタッチメントポイントに接続してU字つり用ランヤードとして使用できます。ランヤードの長さ調節器具を操作することにより、作業ポジションを調節することができます。

CONNECTOR

EASHOOK OPEN

ロック 自動
使用荷重 25kn
破断強度 25kn
重さ 160g

M043AA00 ¥10,000

OK シリーズ

ロック トライアクト
開口幅 22mm
破断強度 25kn (縦軸)
重さ 75g

M33A TL ¥3,700

ロック スクリュー

開口幅 22mm
破断強度 25kn (縦軸)
重さ 70g

M33A SL ¥2,900

Am'D シリーズ

ロック トライアクト
開口幅 24mm
破断強度 27kn (縦軸)
重さ 75g

M34A TL ¥4,500

破断強度

| 品番 | | | | |
|----------|------|------|-----|------|
| M043AA00 | 25mm | 25kN | — | 10kN |
| MG00 60 | 63mm | 23kN | — | 23kN |
| M33A TL | 22mm | 25kN | 8kN | 7kN |
| M33A SL | 22mm | 25kN | 8kN | 7kN |
| M34A TL | 24mm | 27kN | 8kN | 7kN |
| M34A SL | 25mm | 27kN | 8kN | 7kN |

MGO

ロック 自動
開口幅 63mm
破断強度 23kn
重さ 490g

MG00 60 ¥14,000

ロック トライアクト

開口幅 22mm
破断強度 25kn (縦軸)
重さ 75g

M33A TLN ¥4,000



ロック スクリュー

開口幅 25mm
破断強度 27kn (縦軸)
重さ 70g

M34A SL ¥3,700



バッグ



Access the inaccessible®

BAG PACKS BUCKET 15/35/45

自立型

容量 15L 最大荷重 50kg サイズ φ25×L30cm 重さ 465g **15**

COLOR



S001CA00 ¥6,900

S001AA00 ¥6,900

容量 30L 最大荷重 50kg サイズ φ30×L42cm 重さ 735g **30**

COLOR



S001BA01 ¥9,900

S001AA01 ¥9,900

S001CA01 ¥9,900

容量 45L 最大荷重 50kg サイズ φ35×L47cm 重さ 890g **45**

COLOR



S001CA02 ¥12,800

S001AA02 ¥12,800



バッグ BUCKET は直径 11 mm のロープの場合、以下の長さを収納可能です：
 - 45メートルのロープ (BUCKET 15)
 - 110メートルのロープ (BUCKET 30)
 - 185メートルのロープ (BUCKET 45)
 開閉はロールトップ式のため、濡れに対する保護に最適です。

DUFFEL 65/85

携行用バッグ

容量 65L 最大荷重 50kg サイズ 58.5×40×28.5cm 重さ 1350g **65**

COLOR



S045AA02 ¥25,000

S045AA00 ¥25,000

容量 85L 最大荷重 70kg サイズ 70×40×32cm 重さ 1550g **85**

COLOR



S045AA03 ¥27,000

S045AA01 ¥27,000

TOOL BAG 1.5/3/6

片手で開閉可能

容量 1.5L **1.5**

最大荷重 6kg
重さ 100g



S047BA00 ¥4,000

容量 3L **3**

最大荷重 6kg
重さ 140g



S047BA01 ¥4,500

容量 6L **6**

最大荷重 6kg
重さ 245g



S047BA02 ¥6,600



We **PETZL.**
are **PETZL.**
This is **see the world.**
how we

We are committed to **creating safer places.**
For those who **work and play**
in the vertical and dark worlds.
For those who want **to access**
their own inaccessible every day.
We are **independent** and completely
free to choose our own endeavors.
To maintain **industrial excellence,**
paying attention to our impact.
To be pioneers in the pursuit of
perpetual innovation.
Sharing, educating, building. **Together.**

This is **see the world.**
how we
We **PETZL.**
are **PETZL.**



Joyful-Cube



 <https://www.kiichi.co.jp/>